
BOX DOCCIA

Shower boxes / Parois de douche

**Scheda prodotti e
istruzioni per la posa,
cura e manutenzione**

En: Product data sheet and
instructions for installation,
care and maintenance

Fr: fiche technique du produit et
instructions pour l'installation,
l'entretien et la maintenance



IDEALSHOWER

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prima di installare e utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo documento che deve essere conservato per successive consultazioni. Tutte le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del prodotto dovranno essere seguite correttamente.

Before installing and using the product, please read this document carefully which must be kept for future reference.

All instructions for installing and using the product must be followed correctly.

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce document qui doit être conservé pour référence future.

Toutes les instructions d'installation et d'utilisation du produit doivent être correctement suivies.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

BEFORE INSTALLATION - AVANT L'INSTALLATION

- 1 Assicuratevi che il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato e si verifichi che non vi siano danni visibili al prodotto prima dell'installazione.**
 - 2 Assicuratevi che l'installazione venga effettuata da personale qualificato e la predisposizione idraulica sia conforme alla tipologia di prodotto da installare.**
 - 3 La superficie di posa deve essere compatta, uniforme e pulita.**
-
- 1 Make sure that the contents of the packaging comply with what was ordered and check that there is no visible damage to the product before installation.
 - 2 Make sure that the installation must be carried out by qualified personnel and the hydraulic arrangement complies with the type of product to be installed.
 - 3 The installation surface must be compact, uniform and clean.
-
- 1 Assurez-vous que le contenu de l'emballage est conforme à ce qui a été commandé et vérifiez qu'il n'y a aucun dommage visible sur le produit avant l'installation.
 - 2 Assurez-vous que l'installation doit être réalisée par du personnel qualifié et la disposition hydraulique est conforme au type de produit à installer.
 - 3 La surface d'installation doit être compacte, uniforme et propre.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

SAFETY WARNINGS - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

I PRODOTTI IDEAL SHOWER SONO COSTRUITI NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI.

È necessario seguire le seguenti avvertenze al fine di una corretta installazione e un corretto utilizzo:

- **Utilizzare strumenti adeguati e seguire attentamente le istruzioni fornite per evitare danni al prodotto e per garantire la vostra sicurezza durante il montaggio.**

IDEAL SHOWER PRODUCTS ARE BUILT IN COMPLIANCE WITH CURRENT SAFETY STANDARDS.

It is necessary to follow the following warnings for correct installation and correct use:

- Use appropriate tools and carefully follow the instructions provided to avoid damage to the product and to ensure your safety during assembly.

LES PRODUITS IDEAL SHOWER SONT CONSTRUITS DANS LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR.

Il est nécessaire de suivre les avertissements suivants pour une installation correcte et une utilisation correcte :

- Utilisez les outils appropriés et suivez attentivement les instructions fournies pour éviter d'endommager le produit et assurer votre sécurité lors du montage.

DURABILITÀ

DURABILITY - DURABILITÉ

I materiali utilizzati sono di alta qualità e sottoposti a rigorosi controlli per garantire la massima durata nel tempo. Grazie a queste caratteristiche, i prodotti offrono prestazioni affidabili e soddisfacenti.

The materials used are of high quality and subjected to rigorous controls to ensure maximum durability over time. Thanks to these characteristics, the products offer reliable and satisfactory performance.

Les matériaux utilisés sont de haute qualité et soumis à des contrôles rigoureux pour garantir une durabilité maximale dans le temps. Grâce à ces caractéristiques, les produits offrent des performances fiables et satisfaisantes.

GARANZIA

WARRANTY - GARANTIE

I prodotti sono idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e sono garantiti da non conformità e difetti di materiale e lavorazione. In ogni caso, misure, tinte, colori, illustrazioni e disegni di cataloghi e/o campionari saranno meramente indicativi. La garanzia comporta unicamente la sostituzione dei prodotti e/o delle parti da noi riconosciuti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di Ideal Shower Srl il normale degrado e l'usura dei prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti od influenzati da immagazzinaggio, conservazione errati. La garanzia non opera qualora i prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte dell'acquirente e/o di terzi, e/o che risultino essere manomessi, installati e/o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste dalla documentazione consegnata con il prodotto.

The products are suitable for the use for which they are normally intended and are guaranteed against non-conformities and defects in material and workmanship. In any case, measurements, shades, colours, illustrations and drawings in catalogs and/or samples will be merely indicative. The warranty only involves the replacement of products and/or parts recognized by us as defective. The normal degradation and wear of the products, as well as any defect or lack of quality due to or influenced by incorrect storage or conservation, are excluded from the guarantee and any liability of Ideal Shower Srl. The guarantee does not apply if the products have undergone any type of modification by the purchaser and/or third parties, and/or are found to have been tampered with, installed and/or used not in accordance with the conditions of use provided for in the documentation delivered with the product.

Les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont normalement destinés et sont garantis contre les non-conformités et défauts de matière et de fabrication. En tout état de cause, les mesures, nuances, couleurs, illustrations et dessins figurant dans les catalogues et/ou échantillons seront purement indicatifs. La garantie ne porte que sur le remplacement des produits et/ou pièces reconnus par nous comme défectueux. La dégradation et l'usure normales des produits, ainsi que tout défaut ou manque de qualité dû ou influencé par un stockage ou une conservation incorrecte, sont exclus de la garantie et de toute responsabilité d'Ideal Shower Srl. La garantie ne s'applique pas si les produits ont subi tout type de modification par l'acheteur et/ou des tiers, et/ou s'avèrent avoir été altérés, installés et/ou utilisés non conformément aux conditions d'utilisation prévues au la documentation livrée avec le produit.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

È importante rispettare le regole di riciclo e di smaltimento dei rifiuti per garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica.

Si consiglia di consultare le indicazioni sul corretto smaltimento dei prodotti rivolgendosi ai servizi comunali di raccolta differenziata. Contribuiamo tutti insieme a preservare e a proteggere l'ambiente per le generazioni future.

It is important to respect the recycling and waste disposal rules to guarantee the protection of the environment and the protection of public health. We recommend that you consult the instructions on the correct disposal of products by contacting the municipal waste collection services. Let us all contribute together to preserving and protecting the environment for future generations.

Il est important de respecter les règles de recyclage et d'élimination des déchets pour garantir la protection de l'environnement et la protection de la santé publique. Nous vous recommandons de consulter les instructions pour l'élimination correcte des produits en contactant les services municipaux de collecte des déchets.

Contribuons tous ensemble à préserver et à protéger l'environnement pour les générations futures.

ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

INSTRUCTIONS FOR CARE, CLEANING AND MAINTENANCE - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- **Pulizia di routine ad ogni fine utilizzo, risciacquare il box doccia con abbondante acqua.**
- **Pulire regolarmente il box doccia evita l'accumulo di sporco e calcare, utilizzando prodotti specifici per la pulizia dei materiali presenti sul box doccia. Evitare l'utilizzo di prodotti troppo aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie del box doccia e comprometterne la durata nel tempo.**
- **Pulire le incrostazioni di calcare.**

- Routine cleaning at each end of use, rinse the shower box with plenty of water.
- Cleaning the shower box regularly avoids the accumulation of dirt and limescale, using specific products for cleaning the materials present on the shower box. Avoid using overly aggressive products that could damage the surface of the shower tray and compromise its durability over time.
- Clean limescale deposits.

- Nettoyage courant à chaque fin d'utilisation, rincer la paroi de douche à grande eau.
- Un nettoyage régulier de la paroi de douche évite l'accumulation de saletés et de calcaire, en utilisant des produits spécifiques pour nettoyer les matériaux présents sur la paroi de douche. Évitez d'utiliser des produits trop agressifs qui pourraient endommager la surface du receveur de douche et compromettre sa durabilité dans le temps.
- Nettoyer les dépôts calcaires.

ATTENZIONE

ATTENTION - ATTENTION

Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Consultare sempre un professionista per eventuali riparazioni o modifiche al prodotto.

Non usare prodotti chimici aggressivi (acidi o solventi quali acqueragia, acetone, trielina, etc.), svernicianti, prodotti per la pulizia del forno e per la pulizia dei metalli.

Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Always consult a professional for any repairs or modifications to the product.

Do not use aggressive chemical products (acids or solvents such as white spirit, acetone, trichlorethylene, etc.), paint strippers, oven cleaning products and metal cleaning products.

N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Consultez toujours un professionnel pour toute réparation ou modification du produit.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (acides ou solvants type white spirit, acétone, trichloréthylène...), de décapants pour peinture, de produits de nettoyage pour fours et de produits de nettoyage pour métaux.

Trattamenti

Treatment - Traitement

Timeless / Trattamento vetro per cabine doccia anti-corrosione

Anti-corrosion glass treatment for shower enclosures - Traitement anticorrosion du verre pour cabines de douche

Timeless è un trattamento di elevata durabilità, applicato al vetro trasparente direttamente in fase produttiva. La lastra viene trattata con un deposito magnetronico praticamente invisibile, in ambiente sottovuoto.

Timeless ha un effetto anti-corrosione per una trasparenza più durevole. La condensa evapora più velocemente rispetto ad un vetro non trattato. Giorno dopo giorno, il vetro è protetto anche dalla corrosione perché l'acqua scivola sulla superficie del vetro limitando così i depositi di calcare, non si opacizza e mantiene tutta la sua bellezza. E' un vetro più facile da pulire che non si opacizza con il passare del tempo. Il vetro si pulisce con uno straccio morbido umido e con il tergivetro. Non vanno utilizzati prodotti contenenti polveri o utensili abrasivi. Il vetro non assume velature biancastre e mantiene la sua trasparenza. Il calcare e le tracce di sporco aderiscono meno: la pulizia è più facile rispetto al vetro non trattato.

Se scegli questo vetro, il lato che avrà applicato il trattamento andrà fissato all'interno della doccia. Timeless viene installato come un normale vetro per doccia dello stesso spessore. In tutti i casi però, la posa in opera deve essere conforme alle norme di sicurezza e alla normativa vigente.

* Solo vetro trasparente 6/8 mm.

Timeless is a high durability treatment applied to transparent glass directly in the production phase. The glass slab is treated with a magnetron process in a vacuum environment.

Timeless has an anti-corrosion effect for a more durable transparency. Condensation evaporates faster than in the untreated glass. Day after day, the glass is also protected from corrosion because water slides on the surface of the glass, limiting the deposits of limestone, thus it does not opacify and it keeps all its beauty. This treated glass is easier to clean and it does not opacify over time. We suggest to clean the glass with a soft wet rag and with the wiper. Do not use products containing dust or abrasive tools. The glass does not take on whitish glazes and maintains its transparency. Lime and dirt traces adhere less: this treated glass is easier to clean than an untreated glass.

If you choose this glass, the side with the treatment should be fixed inside the shower box. Timeless is installed as a normal shower wall of the same thickness. In all cases, however, the installation must comply with safety rules and current regulations.

* Only transparent glass 6/8 mm.

Timeless est un traitement de haute durabilité, appliqué au verre transparent directement dans la phase de production. La paroi est traitée avec un processus magnétronique, dans un environnement sous vide.

Timeless a un effet anti-corrosion pour une transparence plus durable. La condensation évapore plus rapidement que dans un verre non traité. Jour après jour, le verre est également protégé contre la corrosion car l'eau glisse sur la surface du verre limitant ainsi les dépôts de calcaire, ne s'opacifie pas et conserve toute sa beauté. Il est plus facile de nettoyer le verre qui ne s'assombrit pas avec le temps. Le verre se nettoie avec un chiffon doux humide et avec le racleur. Ne pas utiliser de produits contenant des poudres ou des outils abrasifs. Des voiles blanchâtres ne se forment pas dans le verre et ceci conserve sa transparence. Le calcaire et les traces de saleté adhèrent moins : le nettoyage est plus facile que sur un verre non traité.

Si vous choisissez ce verre, le côté avec le traitement devra être fixé à l'intérieur de la douche. Timeless est installé comme un verre de douche ordinaire de la même épaisseur. Dans tous les cas, la pose doit être conforme aux normes de sécurité et à la réglementation en vigueur.

* Uniquement avec verre transparent 6/8 mm.




Immagine ingrandita di un vetro comune e non trattato in un box doccia con utilizzo quotidiano: ruvidità (depositi calcarei) visibili.

Enlarged image of a common glass and untreated in a shower cubicle with daily use: visible roughness (calcareous deposits).

Image agrandie d'un verre commun et non traité dans une cabine de douche à usage quotidien : aspérités visibles (dépôts calcaires).





Immagine ingrandita del vetro Timeless in un box doccia con utilizzo quotidiano: assenza di ruvidità (depositi calcarei) visibili

Enlarged image of Timeless glass in a box shower with daily use: absence of visible roughness (calcareous deposits).

Image agrandie du verre Timeless dans une boîte douche à usage quotidien : absence de rugosité visible (dépôts calcaires).

Deposito magnetronico
Magnetron deposit
Dépôt magnétron

Vetro - Glass - Verre



No Drops / Trattamento cristalli

Crystal treatment - Traitement des cristaux

NO DROPS è un trattamento che agisce per mezzo di una reazione chimica con la silice del cristallo, formando una superficie solidale con lo stesso. Il trattamento **NO DROPS** permette di ridurre l'aggressione dei depositi calcarei contenuti nell'acqua, facilitando la pulizia. Rende la superficie più brillante e più pulita.

> Pulizia

Per la pulizia dei cristalli trattati con **NO DROPS**, utilizzare un panno morbido leggermente umido. Non utilizzare detergenti caustici, spugne abrasive, alcol, acetone o solventi vari. Evitare il contatto prolungato delle superfici con soluzioni alcaline.

> A richiesta

I box doccia Ideal Shower possono essere trattati con **NO DROPS**. Ai primi segni di abrasione sul cristallo, è possibile ripetere il trattamento direttamente sul posto utilizzando l'apposito kit **NO DROPS**.

NO DROPS is a treatment which acts by chemical reaction with the silica of the glass, forming an integral surface with it. The **NO DROPS** treatment reduces the aggression of calcareous deposits contained in the water, facilitating cleaning. This treatment makes the surface brighter and cleaner.

> Cleaning

To clean the glass treated with **NO DROPS** use a soft cloth slightly damp. Do not use caustic detergents, abrasive sponges, alcohol, acetone or various solvents. Avoid prolonged contact of surfaces with alkaline solutions.

> On request

Ideal Shower shower walls can be treated with **NO DROPS**. At the first signs of abrasion on the glass, you can repeat the treatment using the special **NO DROPS** kit.

NO DROPS est un traitement qui agit par une réaction chimique avec la silice du verre, formant une surface solidaire avec celui-ci. Le traitement **NO DROPS** permet de réduire l'agression des dépôts calcaires contenus dans l'eau, facilitant ainsi le nettoyage. Ce traitement rend la surface plus brillante et plus propre.

> Nettoyage

Pour le nettoyage des verres traités avec **NO DROPS**, utiliser un chiffon doux légèrement humide. Ne pas utiliser de détergents caustiques, d'éponges abrasives, d'alcool, d'acétone ou de solvants divers. Évitez le contact prolongé des surfaces avec des solutions alcalines.

> Sur demande

Les parois de douche Ideal Shower peuvent être traitées avec **NO DROPS**. Aux premiers signes d'abrasion sur le verre, vous pouvez répéter le traitement en utilisant le kit **NO DROPS**.

Reazione del cristallo all'acqua

Reaction of the crystal to water - Réaction du cristal à l'eau



Senza trattamento
Without treatment
Sans traitement




Con trattamento
With treatment
Avec traitement



Tenuta all'acqua

Water tightness - Étanchéité à l'eau


Impermeabilità GARANTITA
GUARANTEED waterproof
Imperméabilité GARANTIE



Parete doccia con telaio.
Garantisce la completa tenuta dell'acqua.

Shower wall with frame.
Provides a complete water tightness.
Cabine de douche avec cadre.
Assure la pleine étanchéité à l'eau.


Impermeabilità BUONA
GOOD waterproofing
BONNE Imperméabilité



Parete doccia senza telaio con bordino salvagoccia.
Può, in alcuni casi, consentire la fuoriuscita di qualche goccia d'acqua.

Frameless shower wall with dripless profile
In some cases, it can allow the escape of few drops of water.
Paroi de douche sans cadre avec bord anti-goutte.
Peut, dans certains cas, permettre la fuite de quelques gouttes d'eau.

Impermeabilità NON GARANTITA
Waterproof NOT GUARANTEED
Imperméabilité NON GARANTIE




Parete doccia senza telaio senza bordino salvagoccia.
Non esclude la fuoriuscita dell'acqua, anche in quantità abbondanti.

Shower wall without dripless profile.
It does not exclude the water leakage, even in abundant quantities.
Paroi de douche sans bord anti-goutte.
N'exclut pas la fuite d'eau, même en quantité abondante.

Specifiche tecniche tubolari


Tubular technical specifications - Spécifications techniques tubulaires

Profilo di allungamento 40 x 20 mm - H. da 20 cm a 210 cm / Extension profile / Profil d'allongement



Per tutti i modelli
For all models - Pour tous les modèles

Profilo ad “L” 40 x 30 mm - H. da 20 cm a 210 cm / “L” shaped profile - Profil à “L”



Per tutti i modelli
For all models - Pour tous les modèles

Lastra

Box doccia / Separè

Shower box / Cabine de douche

La zona doccia prende forma in uno spazio aperto. La semplicità e l'estetica minimale delle lastre in cristallo arredano con eleganza e modernità l'ambiente doccia, che seppur separato, mantiene continuità con ciò che lo circonda.

The shower area takes shape in an open space. The simplicity and minimal aesthetics of the glass slabs furnish with elegance and modernity the shower room, which although separate, maintains continuity with its surroundings.

La zone de douche prend forme dans un espace ouvert. La simplicité et l'esthétique minimale des parois en verre meublent avec élégance et modernité l'espace douche, qui bien que séparé, maintient une continuité avec ce qui l'entoure.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio
Altezza 210 cm
Cristallo temperato 6/8 mm
Separè
Non reversibile
Estensibilità 2,5 cm

Aluminium frame
Height 210 cm
Tempered glass 6/8 mm
Separè
Not reversible
Extensibility 2.5 cm

Structure en aluminium
Hauteur 210 cm
Verre trempé 6/8 mm
Séparè
Non réversible
Extensibilité 2,5 cm

Configurazioni / Configurations - Configurations

Separè











Lastra **A**Lastra **2A**Lastra **CTR**

Vetri / Glass - Verre

Di serie Standard De série

**TR**
Trasparente

A richiesta On request - Sur demande

**SA**
Satinato**GR**
Grigio**BZ**
Bronzo**EX**
Extrachiaro**TM**
Timeless**SP**
Specchiato**D5**
Fascia centrale**D6**
Doppia fascia
centrale**D7**
Velo**D8**
Foglie
fascia centrale**D9**
Foglie**D1**
Decò**D2**
Inglese**D3**
Riga**D4**
Quadro


Profili / Profiles - Profils

Di serie Standard - De série



CL
Cromo
lucido

A richiesta On request - Sur demande




XS
Inox
satinato



DS
Dark
satinato




OS
Oro
satinato




BS
Bronzo
satinato




RS
Rame
satinato



CS
Copper
satinato



HS
Champagne
satinato



GS
Gold
satinato



TS
Antracite
satinato



IC
Colori
Idealcolor



CR
Colori
RAL

Braccetti a richiesta (solo per vetro sp. 8 mm) /


Brackets on request (only for glass sp. 8 mm) - Supports sur demande (uniquement pour verre sp. 8 mm)



Gancio a soffitto corto
Hook with short ceiling
Crochet de plafond court



Gancio a soffitto lungo
Long ceiling hook
Crochet de plafond long



Velar

Box doccia / Scorrevole

Shower box / Cabine de douche

Un modello di box doccia disponibile solo con sistema scorrevole, che apre e chiude piccoli e grandi spazi. La sua leggerezza estetica scorre attraverso la solidità della struttura per definire una zona doccia dinamica.

A shower box model available only with sliding system, which opens and closes small and large spaces. Its aesthetic lightness flows through the solidity of the structure to define a dynamic shower area.

Un modèle de paroi de douche disponible uniquement avec système coulissant, qui ouvre et ferme les petits et grands espaces. Sa légèreté esthétique traverse la solidité de la structure pour définir une zone de douche dynamique.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques**Struttura in alluminio****Altezza 210 cm****Cristallo temperato 6 e 8 mm****Apertura scorrevole****Non reversibile**

Aluminium frame

Height 210 cm

Tempered glass 6 and 8 mm

Sliding opening

Not reversible

Structure en aluminium

Hauteur 210 cm

Verre trempé 6 et 8 mm

Ouverture coulissante

Non réversible

Vetri/ Glass - Verre**Di serie**

Standard - De série

**TR**

Trasparente

A richiesta

On request - Sur demande

**SA**

Satinato

**GR**

Grigio

**BZ**

Bronzo

**EX**


Extrachiaro

**TM**



Timeless

**SP**



Specchiato

**D5**


Fascia centrale

**D6**Doppia fascia
centale**D7**


Velo

**D8**Foglie
fascia centarle**D9**


Foglie

**D1**


Decò

**D2**

Inglese

**D3**

Riga

**D4**


Quadro

Maniglia/Handle - Poignée**Di serie**







Standard - De série

**Profili / Profiles - Profils****Di serie**

Standard - De série

**CL**Cromo
lucido**A richiesta**

On request - Sur demande

**XS**Inox
satinato**DS**Dark
satinato**OS**Oro
satinato**BS**Bronzo
satinato**RS**Rame
satinato**CS**Copper
satinato**HS**Champagne
satinato**GS**Gold
satinato**TS**Antracite
satinato**IC**Colori
Idealcolor**CR**Colori
RAL

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo scorrevole Corner sliding door - Angle coulissant



Velar **A**



Velar **P+F**

Nicchia scorrevole Niche sliding door - Niche coulissante



Velar **P**



Velar **2P**

Fisso aggiuntivo Additional fixed - Fixe supplémentaire




Velar **F**



Velar **F2**

Profili / Profiles - Profiles



Profilo a muro
Wall profile
Profil de mur

Upper

Box doccia / Battente

Shower box / Cabine de douche

L'apertura battente incontra un'estetica minimale per dare forma ad uno spazio doccia di design. L'estrema pulizia formale che caratterizza la collezione amplia gli orizzonti della stanza da bagno e lascia spazio alla leggerezza.

The leaf door opening meets a minimal aesthetic to give shape to a design shower space. The extreme formal cleanliness that characterizes the collection broadens the bathroom's horizons and leaves room for lightness.

L'ouverture à battant rencontre une esthétique minimale pour donner forme à un espace douche de design. L'extrême propreté formelle qui caractérise la collection élargit les horizons de la salle de bains et laisse place à la légèreté.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio
Altezza 210 cm
Cristallo temperato 8 mm
Apertura battente
Non reversibile

Aluminium frame
 Height 210 cm
 Tempered glass 8 mm
 Swing opening
 Not reversible

Structure en aluminium
 Hauteur 210 cm
 Verre trempé 8 mm
 Ouverture de battement
 Non réversible

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo battente / Corner Hinged door - Angle battant

Upper **A**Upper **P+F2**Upper **P+F**Upper **F2+P**

Nicchia battente
 Niche Hinged door
 Niche battante

Centro stanza battente
 Center room Hinged door
 Centro pièce battante

Fisso aggiuntivo
 Additional fixed
 Fixe supplémentaire

Upper **P**Upper **CT**Upper **F**Upper **F2**

Vetri/ Glass - Verre

Di serie Standard-De série



TR
Trasparente

A richiesta On request - Sur demande



SA
Satinato



GR
Grigio




BZ
Bronzo




EX
Extrachiaro




TM
Timeless




SP
Specchiato




D5
Fascia centrale




D6
Doppia fascia
centale




D7
Velo




D8
Foglie
fascia centarle




D9
Foglie




D1
Decò



D2
Inglese



D3
Riga



D4
Quadro


Maniglia/Handle - Poignée

Di serie Standard - De série




Profili / Profiles - Profils


Di serie Standard-De série



CL
Cromo
lucido




XS
Inox
satinato




DS
Dark
satinato




OS
Oro
satinato




BS
Bronzo
satinato




CS
Copper
satinato



HS
Champagne
satinato



GS
Gold
satinato






TS
Antracite
satinato



IC
Colori
Idealcolor



CR
Colori
RAL



Frame

Box doccia / Scorrevole girevole

Shower box / Cabine de douche

I profili in alluminio della struttura si estendono lungo tutto il perimetro incorniciando i cristalli. Come fosse una cornice, il design squadrato dei profili racchiude lo spazio doccia che si apre al benessere con due tipologie d'apertura, scorrevole o girevole.

The aluminium profiles of the structure extend along the entire perimeter framing the glasses. As if it were a frame, the square design of the profiles encloses the shower space that opens to the well-being with two types of opening, sliding or revolving.

Les profilés en aluminium de la structure s'étendent sur tout le périmètre encadrant les verres. Comme un cadre, le design carré des profils englobe l'espace douche qui s'ouvre au bien-être avec deux types d'ouverture, coulissant ou pivotant.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio
Altezza 210 cm
Cristallo temperato 6 mm
Apertura scorrevole e girevole
Non reversibile
Estensibilità 2,5 / 5 cm
 (varia in base alle configurazioni)

Aluminium frame
 Height 210 cm
 Tempered glass 6 mm
 Sliding and swivelling opening
 Not reversible
 Extensibility 2.5 / 5 cm
 (varies according to configuration)

Structure en aluminium
 Hauteur 210 cm
 Verre trempé 6 mm
 Ouverture coulissante et pivotante
 Non réversible
 Extensibilité 2,5 / 5 cm
 (varie selon les configurations)


Vetri/ Glass - Verre

Di serie
 Standard-De série



TR
 Trasparente

A richiesta
 On request-Sur demande



SA
 Satinato



GR
 Grigio




BZ
 Bronzo




EX
 Extrachiaro




TM
 Timeless




SP
 Specchiato




D5
 Fascia centrale




D6
 Doppia fascia
 centale




D7
 Velo




D8
 Foglie
 fascia centarle




D9
 Foglie




D1
 Decò



D2
 Inglese



D3
 Riga



D4
 Quadro

Maniglia/Handle - Poignée

Di serie
 Standard-De série




Profili / Profiles - Profils

Di serie
 Standard-De série




CL
 Cromo
 lucido

A richiesta
 On request - Sur demande




XS
 Inox
 satinato



DS
 Dark
 satinato




OS
 Oro
 satinato




BS
 Bronzo
 satinato




RS
 Rame
 satinato




CS
 Copper
 satinato



HS
 Champagne
 satinato



GS
 Gold
 satinato



TS
 Antracite
 satinato



IC
 Colori
 Idealcolor



CR
 Colori
 RAL

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo scorrevole Sliding Corner - Angle coulissant



Frame **A**

Nicchia scorrevole Sliding Niche - Niche coulissante



Frame **P**



Frame **2P**

Nicchia girevole Pivoting Niche - Niche pivotante



Frame **G**



Frame **2G**



Frame **GF**





Frame **FG**

Fisso aggiuntivo Extra fixed - Fixe supplémentaire



Frame **F2**



Trend

Box doccia / Battente soffietto saloon

Shower box / Cabine de douche

Il box doccia che porta un fascino speciale e luminoso in ogni ambiente bagno. Uno spazio doccia di puro design per la sua estetica minimale e versatile nell'adattarsi a diverse tipologie di apertura.

The shower box that brings a special and bright charm in every bathroom. A shower room of pure design for its minimal and versatile aesthetics in adapting to different types of opening.

La paroi de douche qui apporte un charme spécial et lumineux dans chaque salle de bain. Un espace douche de pur design pour son esthétique minimale et polyvalent en s'adaptant à différents types d'ouverture.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio

Altezza 200 cm

Cristallo temperato 6 mm

Apertura battente / soffiello / saloon

Non reversibile

Estensibilità 2 / 4 cm

Apertura interno-esterno

Aluminium frame

Height 200 cm

Tempered glass 6 mm

Opening door/bellows/saloon

Box not reversible

Extensibility 2 / 4 cm

Internal-external opening

Structure en aluminium

Hauteur 200 cm

Verre trempé 6 mm

Ouverture battante / soufflet / saloon

Non réversible

Extensibilité 2 / 4 cm

Ouverture interne-externe

Vetri/ Glass - Verre

Di serie Standard-De série



TR
Trasparente

A richiesta On request-Sur demande



SA
Satinato



GR
Grigio




BZ
Bronzo




EX
Extrachiaro




TM
Timeless




SP
Specchiato




D5
Fascia centrale




D6
Doppia fascia
centale




D7
Velo




D8
Foglie
fascia centarle




D9
Foglie




D1
Decò



D2
Inglese



D3
Riga



D4
Quadro

Maniglia/Handle - Poignée

Di serie Standard-De série




Profili / Profiles - Profils


Di serie Standard-De série



CL
Cromo
lucido




XS
Inox
satinato




DS
Dark
satinato




OS
Oro
satinato




BS
Bronzo
satinato




RS
Rame
satinato



CS
Copper
satinato



HS
Champagne
satinato



GS
Gold
satinato



TS
Antracite
satinato



IC
Colori
Idealcolor

CR
Colori
RAL

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo battente Corner Hinged door - Angle battant



Trend **A**



Trend **P+F**



Trend **FP+F**

Nicchia battente Niche Hinged door - Niche battante



Trend **P**



Trend **P+FL**



Trend **2P**

Nicchia soffietto Niche bellows - Niche soufflet



Trend **PS**

Angolo soffietto Corner bellows - Angle soufflet



Trend **AS**



Trend **AS+F**

Fisso aggiuntivo Additional fixed - Fixe supplémentaire




Trend **F**




Trend **F2**

Profili /Profiles - Profiles


> Trend **P+F**









> Trend **FP+F**



> Trend **2P+F**



> Trend **P**



Zen

Box doccia / Scorrevole

Shower box / Cabine de douche

La tradizione del box doccia in un modello senza tempo. Con il profilo lungo tutto il suo perimetro, Zen incornicia il cristallo con la forza delle sue linee decise e ben rifinite. Il box Zen si inserisce bene in ogni contesto.

The tradition of the shower box in a timeless model. With its profile all around, Zen frames the glass with the strength of its sharp and well-finished lines. The Zen shower box fits well in any context.

La tradition de la paroi de douche dans un modèle intemporel. Avec son profil sur tout le périmètre, Zen encadre le verre avec la force de ses lignes décidées et bien finies. Le box Zen s'intègre bien dans n'importe quel contexte.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio
Altezza 200 cm
Cristallo temperato 6 mm
Apertura scorrevole
Box reversibile (solo per 2P e T)
Estensibilità 3 / 5 cm

Aluminium frame
 Height 200 cm
 Tempered glass 6 mm
 Sliding opening e girevole
 Not reversible (only for 2P e T)
 Extensibility 3 / 5 cm

Structure en aluminium
 Hauteur 200 cm
 Verre trempé 6 mm
 Apertura scorrevole e girevole
 Non réversible (seulement pour 2P et T)
 Extensibilité 3 / 5 cm

Vetri/ Glass - Verre

Di serie
 Standard-De série



TR
 Trasparente



SA
 Satinato

A richiesta
 On request-Sur demande



GR
 Grigio




BZ
 Bronzo




EX
 Extrachiaro




TM
 Timeless




SP
 Specchiato




D5
 Fascia centrale




D6
 Doppia fascia
centrale



D7
 Velo




D8
 Foglie
fascia centarle




D9
 Foglie




D1
 Decò



D2
 Inglese



D3
 Riga




D4
 Quadro

Maniglia/Handle - Poignée

Di serie
 Standard-De série


Profili / Profiles - Profils

Di serie
 Standard-De série



AS
 Argento semilucido

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo scorrevole
Sliding Corner - Angle coulissant



Zen **A**

Nicchia scorrevole
Sliding Niche - Niche coulissante



Zen **P**



Zen **2P**

Tondo scorrevole
Round sliding - Circulaire coulissant





Zen **T**



Fisso aggiuntivo
Extra fixed - Fixe supplémentaire



Zen **F2**



Profilo F2 Angolare
Profile F2 Angular
Profil F2 Angulaire



Sopravasca

La vasca diventa una cabina doccia: l'installazione di pareti fisse e scorrevoli lungo il bordo della vasca chiude lo spazio su tutti i lati, per dare forma a un angolo di benessere più funzionale e intimo.

The bathtub becomes a shower box: the installation of fixed and sliding walls along the edge of the bathtub closes the space on all sides, to form a more functional and intimate corner of well-being.

La baignoire devient une cabine de douche : l'installation des parois fixes et coulissantes le long du bord de la baignoire ferme l'espace sur tous les côtés, pour donner forme à un coin de bien-être plus fonctionnel et intime.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio
Altezza 200 cm
Cristallo temperato 6 mm
Apertura scorrevole
Box reversibile (solo per 2P e T)
Estensibilità 3 / 5 cm

Aluminium frame
 Height 200 cm
 Tempered glass 6 mm
 Sliding opening e girevole
 Not reversible (only for 2P e T)
 Extensibility 3 / 5 cm

Structure en aluminium
 Hauteur 200 cm
 Verre trempé 6 mm
 Apertura scorrevole e girevole
 Non réversible (seulement pour 2P et T)
 Extensibilité 3 / 5 cm

Configurazioni / Configurations - Configurations

Angolo scorrevole
 Sliding Corner - Angle coulissant



Zen A

Nicchia scorrevole
 Sliding Niche - Niche coulissante



Zen P



Zen 2P

Tondo scorrevole
 Round sliding - Circulaire coulissant



Zen T

Fisso aggiuntivo
 Extra fixed - Fixe supplémentaire



Zen F2

Vetri/ Glass - Verre

Di serie Standard-De série



TR
Trasparente

A richiesta On request-Sur demande



SA
Satinato



GR
Grigio



BZ
Bronzo




EX
Extrachiaro




TM
Timeless




SP
Specchiato




D5
Fascia centrale




D6
Doppia fascia
centale




D7
Velo




D8
Foglie
fascia centarle




D9
Foglie




D1
Decò



D2
Inglese



D3
Riga



D4
Quadro

Maniglia/Handle - Poignée

Di serie Standard-De série



Frame




Zen

Profili /Profiles - Profils

Di serie Standard-De série




CL
Cromo lucido



AG
Argento semilucido

A richiesta On request-Sur demande




XS
Inox
satinato



DS
Dark
satinato




OS
Oro
satinato




BS
Bronzo
satinato




RS
Rame
satinato



CS
Copper
satinato



HS
Champagne
satinato



GS
Gold
satinato



TS
Antracite
satinato



IC
Colori
Idealcolor




CR
Colori
RAL

> LASTRA

Parete sopravasca fissa


Fixed bath screen - Pare-baignoire fixe



> TREND

Parete sopravasca battente



Hinged bath screen - Pare-baignoire battante



> FRAME

Chiusura sopravasca

Bath closure in niche - Fermeture de baignoire en niche



Sopramuretto

Il muretto ha una duplice funzione: supporta il vetro fisso del box doccia e incorpora il profilo di sostegno dell'anta battente, con apertura interna ed esterna che riduce l'ingombro e diventa ancora più salvaspazio.

The low wall has a double function: it supports the fixed glass of the shower box and incorporates the support profile of the leaf door, with internal and external opening that reduces the encumbrance and becomes even more space-savin.

Le muret a une double fonction : il supporte le verre fixe de la paroi de douche et intègre le profil de support de la porte à battant, avec ouverture interne et externe qui réduit l'encombrement et devient encore plus sauve-espace.



Caratteristiche tecniche / Technical technical characteristics - Caractéristiques techniques

Struttura in alluminio

Altezza su misura

Parete fissa

Non reversibile

Aluminium frame

Height made to measure

Fixed wall

Not reversible

Structure en aluminium

Hauteur sur mesure

Paroi fixe

Non réversible

Configurazioni / Configurations - Configurations

Fisso su muretto

Fixed on wall - Fixe sur le mur



Trend **01**



Trend **02**



Frame **03**



Frame **04**



Upper **05**



Zen **06**

Vetri/ Glass - Verre

Di serie Standard - De série



TR
Trasparente

A richiesta On request - Sur demande



SA
Satinato



GR
Grigio



BZ
Bronzo




EX
Extrachiaro




TM
Timeless



SP
Specchiato



D5
Fascia centrale




D6
Doppia fascia
centale




D7
Velo




D8
Foglie
fascia centarle




D9
Foglie



D1
Decò



D2
Inglese



D3
Riga




D4
Quadro

Profili / Profiles - Profils

Di serie Standard - De série




CL
Cromo lucido



AG
Argento semilucido


A richiesta On request - Sur demande




XS
Inox
satinato



DS
Dark
satinato




OS
Oro
satinato




BS
Bronzo
satinato




RS
Rame
satinato




CS
Copper
satinato



HS
Champagne
satinato



GS
Gold
satinato



TS
Antracite
satinato



IC
Colori
Idealcolor



CR
Colori
RAL

www.idealbagni.com