
PIATTI DOCCIA

Shower trays / Receveurs de douche

**Scheda prodotti e
istruzioni per la posa,
cura e manutenzione**

Product data sheet and
instructions for installation,
care and maintenance

Fiche technique du produit et
instructions pour l'installation,
l'entretien et la maintenance



IDEALSHOWER

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prima di installare e utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo documento che deve essere conservato per successive consultazioni. Tutte le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del prodotto dovranno essere seguite correttamente.

Before installing and using the product, please read this document carefully which must be kept for future reference.
All instructions for installing and using the product must be followed correctly.

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce document qui doit être conservé pour référence future.
Toutes les instructions d'installation et d'utilisation du produit doivent être correctement suivies.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

BEFORE INSTALLATION - AVANT L'INSTALLATION

- 1 Assicuratevi che il contenuto dell'imballo sia conforme a quanto ordinato e si verifichi che non vi siano danni visibili al prodotto prima dell'installazione.**
 - 2 Assicuratevi che l'installazione venga effettuata da personale qualificato e la predisposizione idraulica sia conforme alla tipologia di prodotto da installare.**
 - 3 La superficie di posa deve essere compatta, uniforme e pulita.**
-
- 1 Make sure that the contents of the packaging comply with what was ordered and check that there is no visible damage to the product before installation.
 - 2 Make sure that the installation must be carried out by qualified personnel and the hydraulic arrangement complies with the type of product to be installed.
 - 3 The installation surface must be compact, uniform and clean.
-
- 1 Assurez-vous que le contenu de l'emballage est conforme à ce qui a été commandé et vérifiez qu'il n'y a aucun dommage visible sur le produit avant l'installation.
 - 2 Assurez-vous que l'installation doit être réalisée par du personnel qualifié et la disposition hydraulique est conforme au type de produit à installer.
 - 3 La surface d'installation doit être compacte, uniforme et propre.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

SAFETY WARNINGS - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

I PRODOTTI IDEAL SHOWER SONO COSTRUITI NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI.

È necessario seguire le seguenti avvertenze al fine di una corretta installazione e un corretto utilizzo:

- **Utilizzare strumenti adeguati e seguire attentamente le istruzioni fornite per evitare danni al prodotto e per garantire la vostra sicurezza durante il montaggio.**
- **Quando bagnata, la superficie di qualsiasi piatto doccia dà un aumento nel potenziale di scivolamento. Prestare sempre attenzione quando si utilizzano tutti i prodotti idonei all'igiene personale.**
- **Il piatto doccia deve essere utilizzato da persone con adeguate conoscenze sul suo utilizzo in sicurezza. Il prodotto non è adatto all'uso da parte dei bambini e dalle persone portatori di handicap senza adeguata sorveglianza.**
- **Si tenga conto delle raccomandazioni per la manutenzione e la pulizia del prodotto al fine di garantirne il corretto funzionamento nel tempo.**

IDEAL SHOWER PRODUCTS ARE BUILT IN COMPLIANCE WITH CURRENT SAFETY STANDARDS.

It is necessary to follow the following warnings for correct installation and correct use:

- Use appropriate tools and carefully follow the instructions provided to avoid damage to the product and to ensure your safety during assembly.
- When wet, the surface of any shower tray gives an increase in slip potential. Always pay attention when using all products suitable for personal hygiene.
- The shower tray must be used by people with adequate knowledge of its safe use. The product is not suitable for use by children and disabled people without adequate supervision.
- Take into account the recommendations for maintenance and cleaning of the product in order to guarantee its correct functioning over time

LES PRODUITS IDEAL SHOWER SONT CONSTRUITS DANS LE RESPECT DES NORMES DE SÉCURITÉ EN VIGUEUR.

Il est nécessaire de suivre les avertissements suivants pour une installation correcte et une utilisation correcte :

- Utilisez les outils appropriés et suivez attentivement les instructions fournies pour éviter d'endommager le produit et assurer votre sécurité lors du montage.
- Lorsqu'elle est mouillée, la surface de tout receveur de douche présente une augmentation du potentiel de glissement. Faites toujours attention lorsque vous utilisez tous les produits adaptés à l'hygiène personnelle.
- Le receveur de douche doit être utilisé par des personnes ayant une connaissance adéquate de son utilisation en toute sécurité. Le produit ne convient pas aux enfants et aux personnes handicapées sans surveillance adéquate.
- Prendre en compte les préconisations d'entretien et de nettoyage du produit afin de garantir son bon fonctionnement dans le temps.

DURABILITÀ

DURABILITY - DURABILITÉ

I materiali utilizzati sono di alta qualità e sottoposti a rigorosi controlli per garantire la massima durata nel tempo. Grazie a queste caratteristiche, i prodotti offrono prestazioni affidabili e soddisfacenti.

The materials used are of high quality and subjected to rigorous controls to ensure maximum durability over time. Thanks to these characteristics, the products offer reliable and satisfactory performance.

Les matériaux utilisés sont de haute qualité et soumis à des contrôles rigoureux pour garantir une durabilité maximale dans le temps. Grâce à ces caractéristiques, les produits offrent des performances fiables et satisfaisantes.

GARANZIA

WARRANTY - GARANTIE

I prodotti sono idonei all'uso al quale vengono normalmente destinati e sono garantiti da non conformità e difetti di materiale e lavorazione. In ogni caso, misure, tinte, colori, illustrazioni e disegni di cataloghi e/o campionari saranno meramente indicativi. La garanzia comporta unicamente la sostituzione dei prodotti e/o delle parti da noi riconosciuti difettosi. Sono esclusi dalla garanzia e da ogni responsabilità di Ideal Shower Srl il normale degrado e l'usura dei prodotti, come pure ogni difetto o mancanza di qualità dovuti od influenzati da immagazzinaggio, conservazione errati. La garanzia non opera qualora i prodotti abbiano subito qualsiasi tipo di modifica da parte dell'acquirente e/o di terzi, e/o che risultino essere manomessi, installati e/o utilizzati non conformemente alle condizioni di impiego previste dalla documentazione consegnata con il prodotto.

The products are suitable for the use for which they are normally intended and are guaranteed against non-conformities and defects in material and workmanship. In any case, measurements, shades, colours, illustrations and drawings in catalogs and/or samples will be merely indicative. The warranty only involves the replacement of products and/or parts recognized by us as defective. The normal degradation and wear of the products, as well as any defect or lack of quality due to or influenced by incorrect storage or conservation, are excluded from the guarantee and any liability of Ideal Shower Srl. The guarantee does not apply if the products have undergone any type of modification by the purchaser and/or third parties, and/or are found to have been tampered with, installed and/or used not in accordance with the conditions of use provided for in the documentation delivered with the product.

Les produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont normalement destinés et sont garantis contre les non-conformités et défauts de matière et de fabrication. En tout état de cause, les mesures, nuances, couleurs, illustrations et dessins figurant dans les catalogues et/ou échantillons seront purement indicatifs. La garantie ne porte que sur le remplacement des produits et/ou pièces reconnus par nous comme défectueux. La dégradation et l'usure normales des produits, ainsi que tout défaut ou manque de qualité dû ou influencé par un stockage ou une conservation incorrecte, sont exclus de la garantie et de toute responsabilité d'Ideal Shower Srl. La garantie ne s'applique pas si les produits ont subi tout type de modification par l'acheteur et/ou des tiers, et/ou s'avèrent avoir été altérés, installés et/ou utilisés non conformément aux conditions d'utilisation prévues au la documentation livrée avec le produit.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

ENVIRONMENTAL PROTECTION - PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

È importante rispettare le regole di riciclo e di smaltimento dei rifiuti per garantire la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica. Si consiglia di consultare le indicazioni sul corretto smaltimento dei prodotti rivolgendosi ai servizi comunali di raccolta differenziata. Contribuiamo tutti insieme a preservare e a proteggere l'ambiente per le generazioni future.

It is important to respect the recycling and waste disposal rules to guarantee the protection of the environment and the protection of public health. We recommend that you consult the instructions on the correct disposal of products by contacting the municipal waste collection services. Let us all contribute together to preserving and protecting the environment for future generations.

Il est important de respecter les règles de recyclage et d'élimination des déchets pour garantir la protection de l'environnement et la protection de la santé publique. Nous vous recommandons de consulter les instructions pour l'élimination correcte des produits en contactant les services municipaux de collecte des déchets. Contribuons tous ensemble à préserver et à protéger l'environnement pour les générations futures.

ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

INSTRUCTIONS FOR CARE, CLEANING AND MAINTENANCE - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- **Pulizia di routine** ad ogni fine utilizzo, risciacquare il piatto con abbondante acqua.
- **Pulire regolarmente il piatto doccia** evita l'accumulo di sporco e calcare, utilizzando prodotti specifici per la pulizia dei materiali presenti sul piatto doccia. Evitare l'utilizzo di prodotti troppo aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie del piatto doccia e comprometterne la durata nel tempo.
- **Pulire le incrostazioni di calcare.**
- **I piatti doccia colorati e i piatti scuri, per loro natura, evidenziano di più residui di calcare che quindi sono particolarmente visibili, consigliamo pertanto di fare sempre una pulizia di routine.**
- **Evitare di camminare sul piatto doccia con scarpe o oggetti appuntiti che potrebbero causare graffi o danni.**

- Routine cleaning at each end of use, rinse the plate with plenty of water.
- Cleaning the shower tray regularly avoids the accumulation of dirt and limescale, using specific products for cleaning the materials present on the shower tray. Avoid using overly aggressive products that could damage the surface of the shower tray and compromise its durability over time.
- Clean limescale deposits.
- Colored shower trays and dark dishes, by their nature, show more limescale residues which are therefore particularly visible, we therefore recommend always carrying out a routine cleaning.
- Avoid walking on the shower tray with shoes or sharp objects that could cause scratches or damage.
- Nettoyage courant à chaque fin d'utilisation, rincer la plaque à grande eau.
- Un nettoyage régulier du receveur de douche évite l'accumulation de saletés et de calcaire, en utilisant des produits spécifiques pour nettoyer les matériaux présents sur le receveur de douche. Évitez d'utiliser des produits trop agressifs qui pourraient endommager la surface du receveur de douche et compromettre sa durabilité dans le temps.
- Nettoyer les dépôts calcaires.
- Les receveurs de douche colorés et la vaisselle foncée, de par leur nature, présentent davantage de résidus calcaires qui sont donc particulièrement visibles, nous recommandons donc de toujours effectuer un nettoyage régulier.
- Évitez de marcher sur le receveur de douche avec des chaussures ou des objets pointus qui pourraient provoquer des rayures ou des dommages.

ATTENZIONE

ATTENTION - ATTENTION

I nostri piatti doccia sono composti da materiali con buona resistenza al calore, tuttavia evitate di appoggiare sulla superficie oggetti roventi come ad esempio piastre per capelli e phone o altro.

Evitare di sovraccaricare il prodotto con oggetti pesanti o di dimensioni eccessive. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Consultare sempre un professionista per eventuali riparazioni o modifiche al prodotto.

Non usare prodotti chimici aggressivi (acidi o solventi quali acqueragia, acetone, trielina, etc.), svernicianti, prodotti per la pulizia del forno e per la pulizia dei metalli.

Evitare che il piatto doccia venga in contatto con tinture per capelli. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte a contatto prolungato con il prodotto possono rilasciare colorante sulla superficie. In caso accidentale di contatto con la superficie di tali prodotti, risciacquare immediatamente con acqua corrente.

Our shower trays are made of materials with good heat resistance, however avoid placing hot objects such as hair straighteners, telephones or other items on the surface. Avoid overloading the product with heavy or oversized objects. Do not use the product for purposes other than those for which it was designed. Always consult a professional for any repairs or modifications to the product.

Do not use aggressive chemical products (acids or solvents such as white spirit, acetone, trichlorethylene, etc.), paint strippers, oven cleaning products and metal cleaning products.

Avoid allowing the shower tray to come into contact with hair dyes. Some substances such as ink, cosmetics and dyes in prolonged contact with the product can release dye on the surface. In case of accidental contact with the surface of these products, rinse immediately with running water.

Nos receveurs de douche sont fabriqués dans des matériaux ayant une bonne résistance à la chaleur, évitez cependant de placer des objets chauds tels que des fers à lisser, des téléphones ou d'autres objets sur la surface.

Évitez de surcharger le produit avec des objets lourds ou surdimensionnés. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Consultez toujours un professionnel pour toute réparation ou modification du produit.

N'utilisez pas de produits chimiques agressifs (acides ou solvants type white spirit, acétone, trichloréthylène...), de décapants pour peinture, de produits de nettoyage pour fours et de produits de nettoyage pour métaux.

Évitez de laisser le receveur de douche entrer en contact avec des teintures capillaires. Certaines substances telles que l'encre, les cosmétiques et les colorants en contact prolongé avec le produit peuvent libérer du colorant sur la surface. En cas de contact accidentel avec la surface de ces produits, rincer immédiatement à l'eau courante. livrée avec le produit.

Taylor

Piatto doccia in Resina

Resin shower tray / Receveur de douche en Résine

Resina (Solid surface)

Una miscela di resine acriliche o poliestere e di minerali naturali. E' un materiale antiscivolo, sicuro anche nel caso in cui in famiglia ci siano anziani, bambini o disabili.

E' un materiale antibatterico, non poroso, di conseguenza lo sporco non può penetrare al suo interno.

E' estremamente resistente, riesce quindi a tollerare bene gli impatti e, nel caso in cui dovesse scheggiarsi, può essere riparato senza difficoltà riportandolo alla condizione originale.

Resin (Solid surface)

A mixture of acrylic or polyester resins and natural minerals. It is a non-slip material, safe even if there are elderly people, children or disabled people in the family.

It is an antibacterial, non-porous material, therefore dirt cannot penetrate inside. It is extremely

resistant, therefore it can tolerate impacts well and, if it were to chip, it can be repaired without difficulty, returning it to its original condition.


Résine (Surface solide)

Un mélange de résines acryliques ou polyester et de minéraux naturels.

C'est un matériau antidérapant, sûr même s'il y a des personnes âgées, des enfants ou des personnes

handicapées dans la famille. C'est un matériau antibactérien et non poreux, donc la saleté ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Il est extrêmement

résistant, il supporte donc bien les chocs et, s'il venait à s'écailler, il peut être réparé sans difficulté, le ramenant à son état d'origine.




UNI EN 14527



CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



H 3 cm



APPOGGIO
On the floor
En appui
sur le plancher



FILO PAVIMENTO
Floor-level
Au niveau
du plancher



REVERSIBLE
Reversible
Réversible



SU MISURA
Customized
Sur mesure



ANTISCIVOLO
Nonslip
Anti-dérapant



ANTIBATTERICO
Antibacterial
Anti-bactérien



DUREVOLE
Durable
Résistant
dans le temps




FINITURA GRANITA
Granite finish
Finition granit




RIGENERABILE
Regenerable
Régénérable

COLORI STANDARD


STANDARD COLOR - COULEURS STANDARD




Bianco




Creta




Tortora



Sabbia



Grigio



Graffite



INSTALLAZIONE

INSTALLATION - INSTALLATION

Filo pavimento /
floor-level / au niveau du plancher




Appoggio pavimento
on the floor / en appui sur le plancher



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
70 cm	90 cm	35	30
	100 cm	35	30
	110 cm	35	30
	120 cm	35	30
	130 cm	35	40
	140 cm	35	40
	150 cm	35	50
	160 cm	35	50
	170 cm	35	60
	180 cm	35	60
	200 cm	35	60

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40
	90 cm	40	30
	100 cm	40	30
	110 cm	40	30
	120 cm	40	30
	130 cm	40	40
	140 cm	40	40
	150 cm	40	50
	160 cm	40	50
	170 cm	40	60
	180 cm	40	60
	200 cm	40	60


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45
	100 cm	45	30
	110 cm	45	30
	120 cm	45	30
	130 cm	45	40
	140 cm	45	40
	150 cm	45	50
	160 cm	45	50
	170 cm	45	60
	180 cm	45	60
	200 cm	45	60

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Possibilità di taglio in opera

Cutting in the field - Possibilité de coupe à l'instant



Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)


Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)

Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 1




Step 2



Step 4



Step 3



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura


The screed must be completely filled and levelled to make the surface flat for foaming

La chape doit être complètement pleine et nivelée pour rendre la surface plane pour l'écumage


Step 5




Step 6




Step 7



Step 8





Step 9




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Step 12





Step 13



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14**Step 15**

Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone.
After cutting, to avoid possible water infiltration, seal the worked part with a light layer of silicone.
Après la découpe, pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau, sceller la partie travaillée avec une légère couche de silicone.



Sky

Piatto doccia in Idealcryl effetto roccia

Shower tray in Idealcryl with rock texture effect / Receveur de douche en Idealcryl effet roche

I piatti doccia Sky sono in Idealcryl, un materiale di origine italiana. L'anima interna è costituita da minerali naturali e resina. La superficie è texturizzata materica effetto roccia, di grande impatto estetico. Inoltre offre un'elevata resistenza nel tempo e una totale impermeabilità. Questo materiale è antibatterico e si può pulire semplicemente con acqua e un panno morbido. Si lavora con facilità ed in caso di installazioni particolari può essere tagliato con comuni utensili diamantati.

Sky shower trays are made of Idealcryl, a material of Italian origin. The inner core is made up of natural minerals and resin. The surface is textured with a rock effect and a great aesthetic impact. It also offers high resistance over time and total waterproofing. This material is antibacterial and can be cleaned simply with water and a soft cloth. It is easy to work with and in case of special installations it can be cut with common diamond tools.

Les receveurs de douche Sky sont en Idealcryl, un matériau d'origine italienne. Le noyau interne est composé de minéraux naturels et de résine. La surface est texturée avec un matériau effet roche, avec un grand impact esthétique. Il offre également une haute résistance dans le temps et une imperméabilité totale. Ce matériau est antibactérien et se nettoie simplement avec de l'eau et un chiffon doux. Il est facile à travailler et, dans le cas d'installations particulières, il peut être coupé avec des outils diamantés.




UNI EN 14527



CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



H 3.5 cm



APPOGGIO

On the floor
En appui
sur le plancher



FILO PAVIMENTO

Floor-level
Au niveau
du plancher



REVERSIBLE

Reversible
Réversible



SU MISURA

Customized
Sur mesure



ANTISCIVOLO

Nonslip
Anti-dérapant



ANTIBATTERICO

Antibacterial
Anti-bactérien



DUREVOLE

Durable
Résistant
dans le temps




TEXTURE

Texture
Texture

BIANCO


WHITE - BLANC



Bianco opaco

COLORI STANDARD

STANDARD COLOR - COULEURS STANDARD



Creta



Tortora



Sabbia



Grigio



Graffite

IDEALCOLOR + RAL

IDEALCOLOR + RAL



+



Mazzetta Idealcolor

RAL

* Solo laccati opachi
* Only matt lacquers
* Seulement couleurs
laqués mats

INSTALLAZIONE

INSTALLATION - INSTALLATION



Filo pavimento /

floor-level / au niveau du plancher



Appoggio pavimento


on the floor / en appui sur le plancher



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sky



PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)
70 cm	70 cm	35	35
	100 cm	35	30
	120 cm	35	30
	140 cm	35	40
	170 cm	35	40

PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40
	100 cm	40	30
	120 cm	40	30
	140 cm	40	40
	170 cm	40	40


PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45
	100 cm	45	30
	120 cm	45	30
	140 cm	45	40
	170 cm	45	40

PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)
100 cm	100 cm	50	50

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Sky Plus



PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
70 cm	70.1 > 90 cm	35	35	61
	90.1 > 100 cm	35	35	61
	100.1 > 120 cm	35	30	91
	120.1 > 140 cm	35	30	111
	140.1 > 170 cm	35	40	131
	170.1 > 200 cm	35	40	161
	200.1 > 250 cm	35	40	161

PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
80 cm	80.1 > 90 cm	40	40	71
	90.1 > 100 cm	40	40	71
	100.1 > 120 cm	40	30	91
	120.1 > 140 cm	40	30	111
	140.1 > 170 cm	40	40	131
	170.1 > 200 cm	40	40	161
	200.1 > 250 cm	40	40	161



PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
90 cm	90.1 > 100 cm	45	45	81
	100.1 > 120 cm	45	30	91
	120.1 > 140 cm	45	30	111
	140.1 > 170 cm	45	40	131
	170.1 > 200 cm	45	40	161
	200.1 > 250 cm	45	40	161

PROFONDITÀ (A) DEPTH PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
100 cm	100.1 > 130 cm	50	50	91
	130.1 > 160 cm	50	50	91




POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA

CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Sky



Sky Plus




Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)
 Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)
 Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA


CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Sky Plus




Taglio diagonale

Diagonal cut
Découpe diagonale



Taglio per colonna rettangolare

Cut for rectangular column
Découpe pour colonne rectangulaire




Taglio per colonna circolare

Cut for circular column
Découpe pour colonne circulaire


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 1




Step 2



Step 4



Step 3








ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura





The screed must be completely filled and levelled to make the surface flat for foaming

La chape doit être complètement pleine et nivelée pour rendre la surface plane pour l'écumage

Step 5**Step 6****Step 7****Step 8****Step 9**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14**Step 15**

Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone.

After cutting, to avoid possible water infiltration, seal the worked part with a light layer of silicone.
Après la découpe, pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau, sceller la partie travaillée avec une légère couche de silicone.



Round and Square

Piatto doccia in Tecnoril

Tecnoril Shower tray / Receveur de douche en Tecnoril

Materiale Solid surface 100% acrilico, caratterizzato da un elevato punto di bianco e dalla capacità di mantenerne inalterata nel tempo la purezza, senza ingiallimenti. La superficie naturale, soft e calda trasmette una sensazione piacevole al tatto. Grazie alle peculiarità intrinseche al materiale e al processo produttivo, presenta grande elasticità che si traduce in una notevole resistenza agli urti e allo shock termico.



100% acrylic solid surface material, characterized by a high whiteness point and the ability to maintain its purity over time, without yellowing. The natural, soft and warm surface conveys a pleasant sensation to the touch. Thanks to the intrinsic peculiarities of the material and the production process, it has great elasticity which translates into a remarkable resistance to shocks and thermal shock.

Matériau Solid surface 100% acrylique, caractérisé par une haute blancheur et la capacité de maintenir sa pureté inchangée dans le temps, sans jaunir. La surface naturelle, douce et chaude transmet une sensation agréable au toucher. Grâce aux particularités intrinsèques du matériau et du processus de production, il possède une grande élasticité qui se traduit par une résistance notable aux impacts et aux chocs thermiques.




PIATTI DOCCIA


SHOWER TRAYS - RECEVEURS DE DOUCHE

**CARATTERISTICHE**

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES

**H 2.5 cm****APOGGIO**On the floor
En appui
sur le plancher**FILO PAVIMENTO**Floor-level
Au niveau
du plancher**REVERSIBLE**Reversible
Réversible**SU MISURA**Customized
Sur mesure**ANTISCIVOLO**Nonslip
Anti-dérapant**ANTIBATTERICO**Antibacterial
Anti-bactérien**DUREVOLE**Durable
Résistant
dans le temps**FINITURA LISCIA**Smooth finish
Finition lisse**COLORE**

COLOR - COULEUR



Bianco

INSTALLAZIONE

INSTALLATION - INSTALLATION



Filo pavimento /

floor-level / au niveau du plancher



Appoggio pavimento


on the floor / en appui sur le plancher



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Round



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
70 cm	70 cm	35	35
	90 cm	35	35
	100 cm	35	35
	120 cm	35	35
	140 cm	35	35
	160 cm	35	35
	170 cm	35	35
	180 cm	35	35

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40
	90 cm	40	40
	100 cm	40	40
	120 cm	40	40
	140 cm	40	40
	160 cm	40	40
	170 cm	40	40
	180 cm	40	40


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45
	100 cm	45	45
	120 cm	45	45
	140 cm	45	45
	160 cm	45	45
	170 cm	45	45
	180 cm	45	45

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
100 cm	100 cm	50	50
	120 cm	50	50
	140 cm	50	50
	160 cm	50	50
	170 cm	50	50
	180 cm	50	50

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Square



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
70 cm	70 cm	35	35
	90 cm	35	35
	100 cm	35	35
	120 cm	35	35
	140 cm	35	35
	160 cm	35	35
	170 cm	35	35
	180 cm	35	35

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40
	90 cm	40	40
	100 cm	40	40
	120 cm	40	40
	140 cm	40	40
	160 cm	40	40
	170 cm	40	40
	180 cm	40	40


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45
	100 cm	45	45
	120 cm	45	45
	140 cm	45	45
	160 cm	45	45
	170 cm	45	45
	180 cm	45	45

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
100 cm	100 cm	50	50
	120 cm	50	50
	140 cm	50	50
	160 cm	50	50
	170 cm	50	50
	180 cm	50	50

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Round Plus



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
70 cm	70.1 > 100 cm	35	35	60
	90.1 > 120 cm	35	35	80
	100.1 > 130 cm	35	35	90
	120.1 > 150cm	35	35	111
	140.1 > 170 cm	35	35	130
	170.1 > 200 cm	35	35	130
	160.1 > 190 cm	35	35	150
	190.1 > 220 cm	35	35	150
	170.1 > 200 cm	35	35	160
	200.1 > 230 cm	35	35	160
	180.1 > 210 cm	35	35	170
	200.1 > 240 cm	35	35	170

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
80 cm	80.1 > 110cm	40	40	70
	90.1 > 120 cm	40	40	80
	100.1 > 130 cm	40	40	90
	120.1 > 150cm	40	40	110
	140.1 > 170 cm	40	40	130
	170.1 > 200 cm	40	40	130
	160.1 > 190 cm	40	40	150
	190.1 > 220 cm	40	40	150
	170.1 > 200 cm	40	40	160
	200.1 > 230 cm	40	40	160
	180.1 > 210 cm	40	40	170
	210.1 > 240 cm	40	40	170


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
90 cm	90.1 > 120 cm	45	45	80
	100.1 > 130 cm	45	45	90
	120.1 > 150 cm	45	45	110
	140.1 > 170 cm	45	45	130
	170.1 > 200 cm	45	45	130
	160.1 > 190 cm	45	45	150
	190.1 > 220 cm	45	45	150
	170.1 > 200 cm	45	45	160
	200.1 > 230 cm	45	45	160
	180.1 > 210 cm	45	45	170
	210.1 > 240 cm	45	45	170

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
100 cm	100.1 > 130 cm	50	50	90
	120.1 > 150 cm	50	40	110
	140.1 > 170 cm	50	40	130
	170.1 > 200 cm	50	40	130
	160.1 > 190 cm	50	40	150
	190.1 > 220 cm	50	40	150
	170.1 > 210 cm	50	40	160
	210.1 > 230 cm	50	40	160
	180.1 > 210 cm	50	40	170
	210.1 > 240 cm	50	40	170

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Square Plus



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
70 cm	70.1 > 100 cm	35	35	60
	90.1 > 120 cm	35	35	80
	100.1 > 130 cm	35	35	90
	120.1 > 150cm	35	35	111
	140.1 > 170 cm	35	35	130
	170.1 > 200 cm	35	35	130
	160.1 > 190 cm	35	35	150
	190.1 > 220 cm	35	35	150
	170.1 > 200 cm	35	35	160
	200.1 > 230 cm	35	35	160
	180.1 > 210 cm	35	35	170
	200.1 > 240 cm	35	35	170

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
80 cm	80.1 > 110cm	40	40	70
	90.1 > 120 cm	40	40	80
	100.1 > 130 cm	40	40	90
	120.1 > 150cm	40	40	110
	140.1 > 170 cm	40	40	130
	170.1 > 200 cm	40	40	130
	160.1 > 190 cm	40	40	150
	190.1 > 220 cm	40	40	150
	170.1 > 200 cm	40	40	160
	200.1 > 230 cm	40	40	160
	180.1 > 210 cm	40	40	170
	210.1 > 240 cm	40	40	170


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
90 cm	90.1 > 120 cm	45	45	80
	100.1 > 130 cm	45	45	90
	120.1 > 150 cm	45	45	110
	140.1 > 170 cm	45	45	130
	170.1 > 200 cm	45	45	130
	160.1 > 190 cm	45	45	150
	190.1 > 220 cm	45	45	150
	170.1 > 200 cm	45	45	160
	200.1 > 230 cm	45	45	160
	180.1 > 210 cm	45	45	170
	210.1 > 240 cm	45	45	170

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
100 cm	100.1 > 130 cm	50	50	90
	120.1 > 150 cm	50	40	110
	140.1 > 170 cm	50	40	130
	170.1 > 200 cm	50	40	130
	160.1 > 190 cm	50	40	150
	190.1 > 220 cm	50	40	150
	170.1 > 210 cm	50	40	160
	210.1 > 230 cm	50	40	160
	180.1 > 210 cm	50	40	170
	210.1 > 240 cm	50	40	170

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Round




No fuori misura
Oversize Not Allowed
Surdimensionné
non autorisé

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45

Square








No fuori misura
Oversize Not Allowed
Surdimensionné
non autorisé

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	80 cm	40	40

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	90 cm	45	45

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA

CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Round / Square**Round Plus / Square Plus****Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)**


Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)

Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA


CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Round / Square special




Taglio diagonale

Diagonal cut
Découpe diagonale



Taglio per colonna rettangolare

Cut for rectangular column
Découpe pour colonne rectangulaire







Taglio per colonna circolare

Cut for circular column
Découpe pour colonne circulaire

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE






Step 1**Step 2****Step 4****Step 3**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura



The screed must be completely filled and levelled to make the surface flat for foaming

La chape doit être complètement pleine et nivelée pour rendre la surface plane pour l'écumage


Step 5**Step 6****Step 7****Step 8****Step 9**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Step **12**





Step **13**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14**Step 15**

Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone.

After cutting, to avoid possible water infiltration, seal the worked part with a light layer of silicone.
Après la découpe, pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau, sceller la partie travaillée avec une légère couche de silicone.



Landscape

Piatto doccia in Tecnoril

Tecnoril shower tray / Receveur de douche en Tecnoril


Materiale Solid surface 100% acrilico, caratterizzato da un elevato punto di bianco e dalla capacità di mantenerne inalterata nel tempo la purezza, senza ingiallimenti. La superficie naturale, soft e calda trasmette una sensazione piacevole al tatto. Grazie alle peculiarità intrinseche al materiale e al processo produttivo, presenta grande elasticità che si traduce in una notevole resistenza agli urti e allo shock termico.

100% acrylic solid surface material, characterized by a high whiteness point and the ability to maintain its purity over time, without yellowing. The natural, soft and warm surface conveys a pleasant sensation to the touch. Thanks to the intrinsic peculiarities of the material and the production process, it has great elasticity which translates into a remarkable resistance to shocks and thermal shock.

Matériau Solid surface 100% acrylique, caractérisé par une haute blancheur et la capacité de maintenir sa pureté inchangée dans le temps, sans jaunir. La surface naturelle, douce et chaude transmet une sensation agréable au toucher. Grâce aux particularités intrinsèques du matériau et du processus de production, il possède une grande élasticité qui se traduit par une résistance notable aux impacts et aux chocs thermiques.



CARATTERISTICHE
FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



H2.5 cm



APPOGGIO

On the floor
En appui
sur le plancher



FILO PAVIMENTO

Floor-level
Au niveau
du plancher



REVERSIBLE

Reversible
Réversible



SU MISURA

Customized
Sur mesure



ANTISCIVOLO

Nonslip
Anti-dérapant



ANTIBATTERICO


Antibacterial
Anti-bactérien



DUREVOLE

Durable
Résistant
dans le temps

COLORE
COLOR - COULEUR



Bianco

INSTALLAZIONE

INSTALLATION - INSTALLATION



Filo pavimento /

floor-level / au niveau du plancher




Appoggio pavimento

on the floor / en appui sur le plancher



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Landscape




PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
70 cm	100 cm	35	15
	120 cm	35	15
	140 cm	35	15
	160 cm	35	15

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
80 cm	100 cm	40	15
	120 cm	40	15
	140 cm	40	15
	160 cm	40	15

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)
90 cm	100 cm	45	15
	120 cm	45	15
	140 cm	45	15
	160 cm	45	15

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Landscape Plus



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
70 cm	100.1 > 120 cm	35	15	91
	120.1 > 140 cm	35	15	111
	140.1 > 160 cm	35	15	131
	160.1 > 220 cm	35	15	131
	160.1 > 190 cm	35	15	151
	190.1 > 220 cm	35	15	151



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
80 cm	100.1 > 120 cm	40	15	91
	120.1 > 140 cm	40	15	111
	140.1 > 160 cm	40	15	131
	160.1 > 220 cm	40	15	131
	160.1 > 190 cm	40	15	151
	190.1 > 220 cm	40	15	151

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	(C)	(D)	(E)
90 cm	100.1 > 120 cm	45	15	91
	120.1 > 140 cm	45	15	111
	140.1 > 160 cm	45	15	131
	160.1 > 220 cm	45	15	131
	160.1 > 190 cm	45	15	151
	190.1 > 220 cm	45	15	151




POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA

CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Landscape



Landscape Plus



Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)


Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)

Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA


CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Landscape Plus




Taglio diagonale

Diagonal cut
Découpe diagonale



Taglio per colonna rettangolare

Cut for rectangular column
Découpe pour colonne rectangulaire




Taglio per colonna circolare

Cut for circular column
Découpe pour colonne circulaire


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 1




Step 2



Step 4



Step 3




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura

The screed must be completely filled and levelled to make the surface flat for foaming

La chape doit être complètement pleine et nivelée pour rendre la surface plane pour l'écumage



Piatto


Shower tray / Receveur de douche

prof. 70 = Foro L. 50


prof. 80 = Foro L. 60

prof. 90 = Foro L. 70


Step 6




Step 7



Step 8





Step 9




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Step 12




Step 13




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14



Step 15



Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone.

After cutting, to avoid possible water infiltration, seal the worked part with a light layer of silicone.
Après la découpe, pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau, sceller la partie travaillée avec une légère couche de silicone.



Point

Piatto doccia in Ceramica Plus+ton®

Tecnoril shower tray / Receveur de douche en Tecnoril

Da un'unica fusione ad altissime temperature di 1.250 °C, prende vita questo straordinario materiale ceramico brevettato **Plus+ton®** qualificato come totalmente riciclabile e quindi 100% ecologico, capace di sostituire quei prodotti realizzati con resine, solventi e catalizzatori.

From a single fusion at very high temperatures of 1,250 °C, this extraordinary patented **Plus+ton®** ceramic material comes to life, qualified as totally recyclable and therefore 100% ecological, capable of replacing those products made with resins, solvents and catalysts.

D'une seule fusion à très haute température de 1.250 °C naît cet extraordinaire matériau céramique breveté **Plus+ton®**, qualifié de totalement recyclable et donc 100% écologique, capable de remplacer les produits à base de résines, solvants et catalyseurs.



Brevetto Plus+ton®
Plus+ton® Patent
Brevet Plus+ton®




UNI EN 14527



CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



H 3 cm



APPOGGIO

On the floor
En appui
sur le plancher



FILO PAVIMENTO

Floor-level
Au niveau
du plancher



REVERSIBLE

Reversible
Réversible



SU MISURA

Customized
Sur mesure



FINITURA LISCIA

Smooth finish
Finition lisse

Brevetto Plus+ton® /

Plus+ton® Patent - Brevet Plus+ton®



ANTISCIVOLO

Nonslip
Anti-dérapant



ANTIBATTERICO

Antibacterial
Anti-bactérien




DUREVOLE

Durable
Résistant
dans le temps

BIANCO


WHITE - BLANC




Bianco #01

COLORI PLUS+TON®


COLORS PLUS+TON® - COULEURS PLUS+TON®



Lino #02



Cemento #03



Ferro #05



Beige #06



Nero #09

INSTALLAZIONE

INSTALLATION - INSTALLATION



Filo pavimento /

floor-level / au niveau du plancher




Appoggio pavimento

on the floor / en appui sur le plancher



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	C	D
70 cm	90 cm	35	26
	100 cm	35	31
	120 cm	35	41
	140 cm	35	51


PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	C	D
80 cm	80 cm	40	40
	100 cm	40	31
	120 cm	40	41
	140 cm	40	51

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	C	D
90 cm	90 cm	45	45
	120 cm	45	41
	140 cm	45	51
	160 cm	45	61

POSSIBILITÀ DI TAGLIO IN OPERA

CUTTING IN THE FIELD - POSSIBILITÉ DE COUPE À L'INSTANT

Point



Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)


Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)

Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE


Step 1




Step 2



Step 4



Step 3



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Il massetto deve essere completamente pieno e livellato per rendere la superficie piana per la schiumatura


The screed must be completely filled and levelled to make the surface flat for foaming

La chape doit être complètement pleine et nivelée pour rendre la surface plane pour l'écumage


Step 5




Step 6





Step 7



Step 8





Step 9




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



Step **12**




Step **13**




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 14



Step 15



Dopo il taglio, per evitare possibili infiltrazioni d'acqua, sigillare la parte lavorata con un leggero strato di silicone.

After cutting, to avoid possible water infiltration, seal the worked part with a light layer of silicone.

Après la découpe, pour éviter d'éventuelles infiltrations d'eau, sceller la partie travaillée avec une légère couche de silicone.



PANNELLI WALL

Wall panels / Panneaux muraux

**Scheda prodotti e
istruzioni per la posa,
cura e manutenzione**

En: Product data sheet and
instructions for installation,
care and maintenance

Fr: fiche technique du produit et
instructions pour l'installation,
l'entretien et la maintenance



IDEALSHOWER

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATION - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Prima di installare e utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo documento che deve essere conservato per successive consultazioni. Tutte le istruzioni per l'installazione e l'utilizzo del prodotto dovranno essere seguite correttamente.

Before installing and using the product, please read this document carefully which must be kept for future reference.
All instructions for installing and using the product must be followed correctly.

Avant d'installer et d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce document qui doit être conservé pour référence future.
Toutes les instructions d'installation et d'utilisation du produit doivent être correctement suivies.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

BEFORE INSTALLATION - AVANT L'INSTALLATION

Togliere dall'imballo solo al momento dell'installazione. Prima di installare il prodotto verificare che il contenuto dell'imballo sia integro e conforme a quanto ordinato. Il pannello può essere tagliato anche in utenza. Le forature per eventuali tubature e miscelatori vanno eseguite con il trapano utilizzando punte e/o frese a tazza. Proteggere il piatto doccia prima di installare i pannelli a muro.

Remove from packaging only at the time of installation. Before installing the product, check that the contents of the packaging are intact and comply with what was ordered. The panel can also be cut on site. Drilling for any pipes and mixers must be done with a drill using drill bits and/or cup cutters. Protect the shower tray before installing the wall panels.

Retirer de l'emballage uniquement au moment de l'installation. Avant d'installer le produit, vérifiez que le contenu de l'emballage est intact et conforme à ce qui a été commandé. Le panneau peut également être découpé sur place. Le perçage des éventuels tuyaux et mélangeurs doit être effectué avec une perceuse utilisant des forets et/ou des coupe-gobelets.
Protégez le receveur de douche avant d'installer les panneaux muraux.

Si consiglia di utilizzare esclusivamente i materiali di posa specificati nel presente manuale e di controllare attentamente l'integrità dei pannelli di rivestimento prima della loro installazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali problemi causati da un'installazione non corretta o dall'uso di materiali di posa inappropriati. Questo prodotto deve essere utilizzato solo per lo scopo per cui è stato progettato. Il produttore non risponde di eventuali danni causati da un uso improprio.

Attenzione: i materiali di posa e di finitura (collanti, ecc.) non sono inclusi.

We recommend using only the installation materials specified in this manual and carefully checking their integrity of the panels before their installation. We take no responsibility for any problems caused by an incorrect installation or the use of inappropriate installation materials. This product must be used only for the purpose for which it was designed. The manufacturer is not responsible for any damage caused from improper use.

Pay attention: installation and finishing materials (adhesives, etc.) are not included.

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement les matériaux d'installation spécifiés dans ce manuel et de vérifier soigneusement l'intégrité des panneaux de revêtement avant leur installation. Nous déclinons toute responsabilité pour tout problème causé par une installation incorrecte ou l'utilisation de matériaux d'installation inappropriés.
Ce produit doit être utilisé uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés d'une mauvaise utilisation.

Attention : les matériaux d'installation et de finition (adhésifs, etc.) ne sont pas inclus.

ISTRUZIONI PER LA CURA, PULIZIA E MANUTENZIONE

INSTRUCTIONS FOR CARE, CLEANING AND MAINTENANCE - INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN, DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Per la pulizia ordinaria effettuata giornalmente o settimanalmente, utilizzare panni morbidi e detergenti liquidi neutri non abrasivi. Non impiegare panni con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, detergenti solidi o liquidi contenenti abrasivi, alcol, acidi domestici, acetone o altri solventi, poiché danneggiano la superficie. Prevenire la formazione di depositi calcarei con una pulizia periodica. Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente con acqua per eliminare completamente i residui del prodotto utilizzato.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PERSONALE QUALIFICATO):

Macchie persistenti o residui di sporco derivanti dalla posa possono essere rimossi con una spugna abrasiva. I residui di silicone possono essere rimossi manualmente una volta che il silicone è completamente asciutto.

Se la pulizia ordinaria non fosse sufficiente, si prega di contattare il centro assistenza autorizzato.

For ordinary cleaning carried out daily or weekly, use soft cloths and neutral, non-abrasive liquid detergents. Do not use cloths with synthetic fibres, abrasive sponges, pads with metal threads, solid or liquid detergents containing abrasives, alcohol, household acids, acetone or other solvents, as they will damage the surface. Prevent the formation of limescale deposits with periodic cleaning. After cleaning, rinse thoroughly with water to completely eliminate residues of the product used.

EXTRAORDINARY MAINTENANCE (QUALIFIED PERSONNEL): Persistent stains or dirt residues resulting from installation can be removed with an abrasive sponge. Silicone residue can be removed manually once the silicone is completely dry. If ordinary cleaning is not sufficient, please contact the authorized service center.

Pour le nettoyage ordinaire effectué quotidiennement ou hebdomadairement, utilisez des chiffons doux et des détergents liquides neutres et non abrasifs. N'utilisez pas de chiffons à fibres synthétiques, d'éponges abrasives, de tampons à fils métalliques, de détergents solides ou liquides contenant des abrasifs, de l'alcool, des acides ménagers, de l'acétone ou d'autres solvants, car ils endommageraient la surface. Prévenez la formation de dépôts calcaires grâce à un nettoyage périodique. Après le nettoyage, rincer abondamment à l'eau pour éliminer complètement les résidus du produit utilisé.

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE (PERSONNEL QUALIFIÉ) : Les taches persistantes ou les résidus de saleté résultant de la pose peuvent être éliminés à l'aide d'une éponge abrasive. Les résidus de silicone peuvent être enlevés manuellement une fois que le silicone est complètement sec. Si un nettoyage ordinaire ne suffit pas, veuillez contacter le centre de service agréé.

POSA E SIGILLATURA

INSTALLATION AND SEALING - INSTALLATION ET ÉTANCHÉITÉ

CARTUCCIA ADESIVA MAPEI ULTRABOND MS RAPID

Ultrabond MS Rapid è un adesivo di montaggio deformabile, ad elevata presa iniziale e rapido indurimento per il montaggio e la costruzione di manufatti edili e industriali senza fissaggi meccanici.

ULTRABOND MS RAPID è specifico per eseguire incollaggi deformabili su quasi tutti i materiali edili, anche umidi. Riduce o elimina l'uso di fissaggi meccanici. Ideale per incollare in interno ed esterno, elementi costruttivi leggeri e pesanti.

CONTENUTO 300 ml Colore disponibile: BIANCO

MAPEI ADHESIVE CARTRIDGE ULTRABOND MS RAPID

Ultrabond MS Rapid is a deformable assembly adhesive with high initial tack and rapid hardening for the assembly and construction of building and industrial products without mechanical fixings.

ULTRABOND MS RAPID is specific for performing deformable bonds on almost all building materials, even damp ones. Reduces or eliminates the use of mechanical fasteners. Ideal for gluing light and heavy construction elements indoors and outdoors.

CONTENTS 300 ml Color available: BIANCO

CARTOUCHE ADHÉSIVE MAPEI ULTRABOND MS RAPID

Ultrabond MS Rapid est une colle d'assemblage déformable avec une adhérence initiale élevée et à durcissement rapide pour l'installation et la réalisation de produits de construction et industriels sans fixations mécaniques.

ULTRABOND MS RAPID est spécifique pour réaliser des collages déformables sur presque tous les matériaux de construction, même humides. Réduit ou élimine l'utilisation de fixations mécaniques. Idéal pour coller des éléments de construction légers et lourds en intérieur et en extérieur.

CONTENU 300 ml Couleur disponible : BIANCO

CARTUCCIA SIGILLANTE MAPEI MAPEFLEX MS

CONTENUTO 300 ml

Colori disponibili:

CRYSTAL - BIANCO - GRIGIO CHIARO 111 - NERO 120

MAPEI SEALING CARTRIDGE MAPEFLEX

CONTENTS 300 ml

Colors available:

CRYSTAL - BIANCO - GRIGIO CHIARO 111 - NERO 120

CARTOUCHE D'ÉTANCHÉITÉ MAPEI MAPEFLEX MS

CONTENU 300 ML

Couleurs disponibles :

CRYSTAL - BIANCO - GRIGIO CHIARO 111 - NERO 120

Wall

Pannelli

Panels / Panneaux muraux


Sky Wall
Round Wall
Square Wall
Landscape Wall



Sky / Round / Square / Landscape **Wall**

CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



H 0.6 cm




APPOGGIO PARETE

On the wall
Sur mur



SU MISURA

Customized
Sur mesure



ANTIBATTERICO

Antibacterial
Anti-bactérien



DUREVOLE


Durable
Résistant
dans le temps

INSTALLAZIONE


INSTALLATION - INSTALLATION

A = Max 100 cm


B = Max 250 cm




A parete
Wall-mounted
Sur mur



Angolare
Angular
Angulaire



Angolare
Angular
Angulaire



Sostituzione vasca
Tank replacement
Remplacement de la baignoire

SPECIFICHE TAGLIO PARETI SU MISURA

CUSTOM WALL CUTTING SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS DE LA DÉCOUPE SUR MESURE DES PANNEAUX



Si possono tagliare tutti i lati per personalizzare le dimensioni

All sides can be cut to customize the size

On peut découper tous les côtés pour personnaliser la taille

IDEALCRYL

Idealcrl è un materiale di origine italiana, composito la cui massa interna viene rivestita da un film superficiale (Gealcoat) di resina naturale di altissima qualità.

Disponibile anche nelle colorazioni

Idealcolor (solo laccati opachi) + RAL

Idealcrl is a composite material of Italian origin, whose internal mass is coated with a surface film (Gealcoat) of natural resin of the highest quality.

Also available in different colors:

Idealcolor (matt lacquers only) + RAL

Idealcrl est un matériau d'origine italienne, un composite dont la masse interne est recouverte d'un film superficiel (Gealcoat) de résine naturelle de très haute qualité.

Également disponible en couleurs

Idealcolor (laqué mat uniquement) + RAL

CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



TEXTURE

Texture
Texture

BIANCO

WHITE - BLANC



Bianco opaco

COLORI STANDARD

STANDARD COLOR - COULEURS STANDARD



Creta




Tortora



Sabbia



Grigio



Graffite

IDEALCOLOR + RAL

IDEALCOLOR + RAL



Mazzetta Idealcolor

+



RAL

* Solo laccati opachi
* Only matt lacquers
* Seulement couleurs
laqués mats

Round / Square / Landscape Wall

TECNORIL

Materiale Solid surface 100% acrilico, caratterizzato da un elevato punto di bianco e dalla capacità di mantenerne inalterata nel tempo la purezza, senza ingiallimenti. La superficie naturale, soft e calda trasmette una sensazione piacevole al tatto. Grazie alle peculiarità intrinseche al materiale e al processo produttivo, presenta grande elasticità che si traduce in una notevole resistenza agli urti e allo shock termico.

100% acrylic solid surface material, characterized by a high whiteness point and the ability to maintain its purity over time, without yellowing. The natural, soft and warm surface conveys a pleasant sensation to the touch. Thanks to the intrinsic peculiarities of the material and the production process, it has great elasticity which translates into a remarkable resistance to shocks and thermal shock.

Matériau Solid surface 100% acrylique, caractérisé par une haute blancheur et la capacité de maintenir sa pureté inchangée dans le temps, sans jaunir. La surface naturelle, douce et chaude transmet une sensation agréable au toucher. Grâce aux particularités intrinsèques du matériau et du processus de production, il possède une grande élasticité qui se traduit par une résistance notable aux impacts et aux chocs thermiques.

CARATTERISTICHE

FEATURES - CARACTÉRISTIQUES



FINITURA LISCIA

Smooth finish
Finition lisse

COLORE

COLOR - COULEUR




Bianco

Sky / Round / Square / Landscape **Wall**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step **1**



Sky / Round / Square / Landscape Wall

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 2

Installazione dei pannelli Wall in verticale

Installation of Wall panels vertically
Installation de panneaux muraux
verticalement

I pannelli possono essere tagliati in opera con l'utilizzo di una sega con lame adatte.



The panels can be cut on site with using a saw with suitable blades.

Les panneaux peuvent être découpés sur place avec à l'aide d'une scie avec des lames adaptées.

Nel caso di installazione box doccia, fare attenzione all'eventuale profilo della chiusura.

If you install a shower, be careful to the possible closure profile.

Si vous installez une douche, soyez prudent au profil de fermeture possible.



La larghezza dei pannelli (X, X1, X2) può essere calcolata a piacere.

The width of the Wall panels (X, X1, X2) can be calculated as desired.

La largeur des panneaux muraux X, X1, X2 peut être calculé comme vous le souhaitez.

Sky / Round / Square / Landscape Wall

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step 2

Installazione dei pannelli Wall in orizzontale

Installation of Wall panels horizontally
Installation de panneaux muraux
horizontalement

**I pannelli possono essere tagliati in opera
con l'utilizzo di una sega con lame adatte.**



The panels can be cut on site with using a saw
with suitable blades.

Les panneaux peuvent être découpés sur place
avec à l'aide d'une scie avec des lames adaptées.

**Nel caso di installazione box doccia,
fare attenzione all'eventuale profilo della chiusura.**

If you install a shower, be careful to the possible
closure profile.

Si vous installez une douche, soyez prudent au profil
de fermeture possible.



**La larghezza dei pannelli
(X, X1) può essere
calcolata a piacere.**

The width of the Wall panels
(X, X1) can be calculated
as desired.


La largeur des panneaux muraux
X, X1) peut être calculé comme
vous le souhaitez.

Sky / Round / Square / Landscape **Wall**



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Step **4**





Step **5**



Sky / Round / Square / Landscape **Wall**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE



www.idealbagni.com