

Round / Square

→ Piatto doccia in Tecnoril

Caratteristiche / Features - Caractéristiques



H 2.5 cm



Appoggio
On the floor
En appui
sur le plancher



Filo pavimento
Floor-level
Au niveau du
plancher



Reversible
Reversible
Réversible



Su misura
Bespoke
Sur mesure



Antiscivolo
Nonslip
Anti-dérapant



Antibatterico
Antibacterial
Anti-bactérien




Durevole
Durable
Résistant
dans le temps



Finitura liscia
Smooth finish
Finition lisse

Texture / Texture - Texture



Colore / Color - Couleur



Descrizione / Description - Description


Materiale Solid surface 100% acrilico, caratterizzato da un elevato punto di bianco e dalla capacità di mantenerne inalterata nel tempo la purezza, senza ingiallimenti. La superficie naturale, soft e calda trasmette una sensazione piacevole al tatto. Grazie alle peculiarità intrinseche al materiale e al processo produttivo, presenta grande elasticità che si traduce in una notevole resistenza agli urti e allo shock termico.

100% acrylic solid surface material, characterized by a high whiteness point and the ability to maintain its purity over time, without yellowing. The natural, soft and warm surface conveys a pleasant sensation to the touch. Thanks to the intrinsic peculiarities of the material and the production process, it has great elasticity which translates into a remarkable resistance to shocks and thermal shock.


Matériau Solid surface 100% acrylique, caractérisé par une haute blancheur et la capacité de maintenir sa pureté inchangée dans le temps, sans jaunir. La surface naturelle, douce et chaude transmet une sensation agréable au toucher. Grâce aux particularités intrinsèques du matériau et du processus de production, il possède une grande élasticité qui se traduit par une résistance notable aux impacts et aux chocs thermiques.

Round / Square

P 70




L 70




L 90 - L 100 - L 120
L 140 - L 160 - L 170 - L 180

P 90




L 90




L 100 - L 120
L 140 - L 160 - L 170 - L 180

P 80




L 80

P 80




L 80




L 90 - L 100 - L 120
L 140 - L 160 - L 170 - L 180

P 100




L 100



L 120 - L 140
L 160 - L 170 - L 180


P 90



L 90


Round Plus / Square Plus

P 70




L 70.1 > 100 - L 90.1 > 120
L 100.1 > 130 - L 120.1 > 150
L 140.1 > 170 - L 170.1 > 200
L 160.1 > 190 - L 190.1 > 220
L 170.1 > 200 - L 200.1 > 230
L 180.1 > 210 - L 200.1 > 240

P 80




L 80.1 > 110 - L 90.1 > 120
L 100.1 > 130 - L 120.1 > 150
L 140.1 > 170 - L 170.1 > 200
L 160.1 > 190 - L 190.1 > 220
L 170.1 > 200 - L 200.1 > 230
L 180.1 > 210 - L 210.1 > 240

P 90




L 90.1 > 120 - L 100.1 > 130
L 120.1 > 150 - L 140.1 > 170
L 170.1 > 200 - L 160.1 > 190
L 190.1 > 220 - L 170.1 > 210
L 200.1 > 230 - L 180.1 > 210
L 210.1 > 240

P 100



L 100.1 > 130 - L 120.1 > 150
L 140.1 > 170 - L 170.1 > 200
L 160.1 > 190 - L 190.1 > 220
L 170.1 > 210 - L 210.1 > 230
L 180.1 > 210 - L 210.1 > 240

Specifiche taglio su misura / Cut-to-size specifications - Spécifications de la découpe sur mesure



SU MISURA Customized - Sur mesure

Taglio con smerigliatrice, lato opposto alla piletta e altri lati max 5 cm (per lato)

Grinder cutting, side opposite the drain and other sides max 5 cm (per side)
Découpe avec la meuleuse, côté opposé à la bonde et autres côtés max 5 cm (par côté)

! Specificare sempre il lato del taglio
Please always specify the side of the cut
Précisez toujours le côté de la découpe

*** **N.B.: i piatti semicirculari non si possono tagliare**
*** N.B.: Pay Attention! Semicircular plates cannot be cut
*** N.B.: les receveurs de douche semi-circulaires ne peuvent pas être découpés



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %

Spedizione merce / Shipment - Expédition marchandise




Vedi pag. 173
Go to page 173
Voir page 173

Scheda tecnica / Sheet - Fiche technique




Round

→ Piatto doccia in Tecnoril



INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min
Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> **Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO**
H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> **Foro per piletta doccia IN APPOGGIO**
H. 6.5 cm

- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm



Copri-piletta in Tecnoril Bianco
White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en Tecnoril Bianco

FUORI MISURA

Out of size - Hors de taille



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %


→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
70 cm	70 cm	IOPD100	35	35		
	90 cm	IOPD101	35	35		
	100 cm	IOPD102	35	35		
	120 cm	IOPD103	35	35		
	140 cm	IOPD104	35	35		
	160 cm	IOPD105	35	35		
	170 cm	IOPD106	35	35		
	180 cm	IOPD107	35	35		
80 cm	80 cm	IOPD108	40	40		
	90 cm	IOPD109	40	40		
	100 cm	IOPD110	40	40		
	120 cm	IOPD111	40	40		
	140 cm	IOPD112	40	40		
	160 cm	IOPD113	40	40		
	170 cm	IOPD114	40	40		
	180 cm	IOPD115	40	40		
90 cm	90 cm	IOPD116	45	45		
	100 cm	IOPD117	45	45		
	120 cm	IOPD118	45	45		
	140 cm	IOPD119	45	45		
	160 cm	IOPD120	45	45		
	170 cm	IOPD121	45	45		
	180 cm	IOPD122	45	45		
100 cm	100 cm	IOPD123	50	50		
	120 cm	IOPD124	50	50		
	140 cm	IOPD125	50	50		
	160 cm	IOPD126	50	50		
	170 cm	IOPD127	50	50		
	180 cm	IOPD128	50	50		

Round Plus


→ Piatto doccia in Tecnoril



H 2.5 cm

INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min
Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> **Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO**
H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> **Foro per piletta doccia IN APPOGGIO**
H. 6.5 cm

- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm



Copri-piletta in Tecnoril Bianco
White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en Tecnoril Bianco

FUORI MISURA

Out of size - Hors de taille



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %


→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	(E)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
70 cm	70.1 > 100 cm	IOPD169	35	35	60		
	90.1 > 120 cm	IOPD170	35	35	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD171	35	35	90		
	120.1 > 150cm	IOPD172	35	35	111		
	140.1 > 170 cm	IOPD173	35	35	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD174	35	35	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD175	35	35	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD176	35	35	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD177	35	35	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD178	35	35	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD179	35	35	170		
	200.1 > 240 cm	IOPD180	35	35	170		
80 cm	80.1 > 110cm	IOPD181	40	40	70		
	90.1 > 120 cm	IOPD182	40	40	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD183	40	40	90		
	120.1 > 150cm	IOPD184	40	40	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD185	40	40	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD186	40	40	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD187	40	40	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD188	40	40	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD189	40	40	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD190	40	40	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD191	40	40	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD192	40	40	170		
90 cm	90.1 > 120 cm	IOPD193	45	45	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD194	45	45	90		
	120.1 > 150 cm	IOPD195	45	45	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD196	45	45	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD197	45	45	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD198	45	45	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD199	45	45	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD200	45	45	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD201	45	45	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD202	45	45	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD203	45	45	170		
100 cm	100.1 > 130 cm	IOPD204	50	50	90		
	120.1 > 150 cm	IOPD205	50	40	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD206	50	40	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD207	50	40	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD208	50	40	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD209	50	40	150		
	170.1 > 210 cm	IOPD210	50	40	160		
	210.1 > 230 cm	IOPD211	50	40	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD212	50	40	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD213	50	40	170		

Round

→ Piatto doccia in Tecnoril




→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
80 cm	80 cm	I0PD270	40	40		
90 cm	90 cm	I0PD271	45	45		

INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min

Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> Foro per piletta doccia IN APPOGGIO H. 6.5 cm

- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm




Copri-piletta in Tecnoril Bianco

White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en
Tecnoril Bianco

Round Special

→ Piatto doccia in Tecnoril



→ Tagli speciali Max P 120 x L 250 cm

Special cut max P 120 x L 250 cm - Découpes spéciales max p 120 x l 250 cm

CODICE CODE- CODE	PREZZO AL Mt. quadrato PRICE per square meter PRIX au mètre carré
I0WA010	

- **Minimo fatturabile**
- **Maggiorazione doppia piletta**

- Minimum billable
- Double drain surcharge

- Minimum facturable
- Supplément pour double bonde

PER ORDINARE UN PIATTO SU MISURA

For order a made-to-measure shower tray - Pour commander un receveur de douche sur mesure

- **Specificare larghezza e lunghezza desiderata al mm, allegando insieme un disegno tecnico con forma e dimensioni del piatto, maggiormente richiesto nel caso di forme irregolari.**

- **Il taglio viene sempre eseguito in entrambi i lati per garantire la piletta di scarico equidistante dai bordi.**

- **Il piatto doccia può essere incassato a parete max 1.5 cm**

- **Tagliabile in opera se il bordo non rimane a vista.**

- Specify the desired width and length to mm, attaching together a technical drawing with shape and dimensions of the shower tray, especially in the case of irregular shapes.

- The cut is always made on both sides to ensure that the drain is equidistant from the edges.

- The shower tray can be inserted into the wall up to 1.5 cm

- Can be cut on site. Be careful that the edge you cut does not remain visible (raw edge).

- Précisez la largeur et la longueur souhaitées par mm, en joignant un dessin technique avec la forme et les dimensions du receveur, ce qui est le plus demandé dans le cas de formes irrégulières.


- La découpe est toujours réalisée des deux côtés pour garantir que la bonde soit à égale distance des bords.

- Le receveur de douche peut être encastré dans le mur max 1.5 cm

- Peut être découpé sur place si le bord ne reste pas visible.

Square


→ Piatto doccia in Tecnoril



H 2.5 cm

INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min
Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> **Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO**
H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> **Foro per piletta doccia IN APPOGGIO**
H. 6.5 cm

- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm



Copri-piletta in Tecnoril Bianco
White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en Tecnoril Bianco

FUORI MISURA

Out of size - Hors de taille



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %


→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
70 cm	70 cm	IOPD140	35	35		
	90 cm	IOPD141	35	35		
	100 cm	IOPD142	35	35		
	120 cm	IOPD143	35	35		
	140 cm	IOPD144	35	35		
	160 cm	IOPD145	35	35		
	170 cm	IOPD146	35	35		
80 cm	180 cm	IOPD147	35	35		
	80 cm	IOPD148	40	40		
	90 cm	IOPD149	40	40		
	100 cm	IOPD150	40	40		
	120 cm	IOPD151	40	40		
	140 cm	IOPD152	40	40		
	160 cm	IOPD153	40	40		
90 cm	170 cm	IOPD154	40	40		
	180 cm	IOPD155	40	40		
	90 cm	IOPD156	45	45		
	100 cm	IOPD157	45	45		
	120 cm	IOPD158	45	45		
	140 cm	IOPD159	45	45		
	160 cm	IOPD160	45	45		
100 cm	170 cm	IOPD161	45	45		
	180 cm	IOPD162	45	45		
	100 cm	IOPD163	50	50		
	120 cm	IOPD164	50	50		
	140 cm	IOPD165	50	50		
	160 cm	IOPD166	50	50		
	170 cm	IOPD167	50	50		
	180 cm	IOPD168	50	50		

Square Plus


→ Piatto doccia in Tecnoril



H 2.5 cm

INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min

Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> Foro per piletta doccia IN APPOGGIO H. 6.5 cm

- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm



Copri-piletta in Tecnoril Bianco

White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en
Tecnoril Bianco

FUORI MISURA

Out of size - Hors de taille



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %


→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	(E)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
70 cm	70.1 > 100 cm	IOPD220	35	35	60		
	90.1 > 120 cm	IOPD221	35	35	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD222	35	35	90		
	120.1 > 150cm	IOPD223	35	35	111		
	140.1 > 170 cm	IOPD224	35	35	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD225	35	35	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD226	35	35	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD227	35	35	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD228	35	35	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD229	35	35	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD230	35	35	170		
	200.1 > 240 cm	IOPD231	35	35	170		
80 cm	80.1 > 110cm	IOPD233	40	40	70		
	90.1 > 120 cm	IOPD234	40	40	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD235	40	40	90		
	120.1 > 150cm	IOPD236	40	40	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD237	40	40	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD238	40	40	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD239	40	40	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD240	40	40	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD241	40	40	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD242	40	40	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD243	40	40	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD244	40	40	170		
90 cm	90.1 > 120 cm	IOPD245	45	45	80		
	100.1 > 130 cm	IOPD246	45	45	90		
	120.1 > 150 cm	IOPD247	45	45	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD248	45	45	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD249	45	45	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD250	45	45	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD251	45	45	150		
	170.1 > 200 cm	IOPD252	45	45	160		
	200.1 > 230 cm	IOPD253	45	45	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD254	45	45	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD255	45	45	170		
100 cm	100.1 > 130 cm	IOPD256	50	50	90		
	120.1 > 150 cm	IOPD257	50	40	110		
	140.1 > 170 cm	IOPD258	50	40	130		
	170.1 > 200 cm	IOPD259	50	40	130		
	160.1 > 190 cm	IOPD260	50	40	150		
	190.1 > 220 cm	IOPD261	50	40	150		
	170.1 > 210 cm	IOPD262	50	40	160		
	210.1 > 230 cm	IOPD263	50	40	160		
	180.1 > 210 cm	IOPD264	50	40	170		
	210.1 > 240 cm	IOPD265	50	40	170		

Square

→ Piatto doccia in Tecnoril




→ Piatto doccia

Shower tray - Receveur de douche

PROFONDITÀ (A) DEPTH - PROFONDEUR	LUNGHEZZA (B) LENGTH - LONGUEUR	CODICE CODE- CODE	(C)	(D)	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO PRICE - PRIX
80 cm	80 cm	I0PD272	40	40		
90 cm	90 cm	I0PD273	45	45		

INCLUSO

Included - Inclus



Pozzetto per piletta ribassata Geberit 25 Lt / min
Sump for standard drain 25 Lt/min
Bonde de douche extra-plate Geberit 25 Lt / min

> Foro per piletta doccia FILO PAVIMENTO H. 6.5 cm + spessore del piatto

- > Hole for shower drain FLOOR-LEVEL
H. 6.5 cm + thickness of the tray
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un receveur
installé AU NIVEAU DU PLANCHER
H. 6.5 cm + épaisseur du receveur

> Foro per piletta doccia IN APPOGGIO H. 6.5 cm


- > Hole for shower drain ON THE FLOOR
H. 6.5 cm
- > Espace nécessaire pour la bonde d'un
receveur installé EN APPUI SUR LE
PLANCHER H. 6.5 cm



Copri-piletta in Tecnoril Bianco
White Tecnoril Drain Cover
Couverture de la bonde en Tecnoril Bianco

Square Special

→ Piatto doccia in Tecnoril



→ Tagli speciali Max P 120 x L 250 cm

Special cut max P 120 x L 250 cm - Decoupes spéciales max p 120 x l 250 cm

CODICE CODE- CODE	PREZZO AL Mt. quadrato PRICE per square meter PRIX au mètre carré
I0WA010	

- **Minimo fatturabile**
- **Maggiorazione doppia piletta**

- Minimum billable
- Double drain surcharge

- Minimum facturable
- Supplément pour double bonde

PER ORDINARE UN PIATTO SU MISURA

For order a made-to-measure shower tray - Pour ordonner un receveur personnalisée

- **Specificare larghezza e lunghezza desiderata al mm, allegando insieme un disegno tecnico con forma e dimensioni del piatto, maggiormente richiesto nel caso di forme irregolari.**

- **Il taglio viene sempre eseguito in entrambi i lati per garantire la piletta di scarico equidistante dai bordi.**

- **Il piatto doccia può essere incassato a parete max 1,5 cm**

- **Tagliabile in opera se il bordo non rimane a vista.**

- Specify the desired width and length to mm, attaching together a technical drawing with shape and dimensions of the shower tray, especially in the case of irregular shapes.

- The cut is always made on both sides to ensure that the drain is equidistant from the edges.

- The shower tray can be inserted into the wall up to 1.5 cm

- Can be cut on site. Be careful that the edge you cut does not remain visible (raw edge).

- Il faut spécifier la largeur et la longueur désirées au millimètre, en attachant un dessein technique avec la forme et les dimensions du receveur.

- Le coupe est toujours effectué dans tous les deux côtés pour garantir la même distance de la bonde des bords.

- Le receveur de douche peut être encastré dans le paroi max 1.5 cm

- On peut couper le receveur au moment de l'installation si le bord n'est pas visible.

Round Wall / Square Wall

→ Parete in Tecnoril

Caratteristiche / Features - Caractéristiques



H 0.6 cm



Appoggio parete
on the wall
Sur mur



Su misura
bespoke
Sur mesure



Antibatterico
antibacterial
Anti-bactérien



Durevole
Durable
Résistant dans
le temps



Finitura liscia
Smooth finish
Finition lisse

Texture / Texture - Texture




Colore / Color - Couleur



Bianco

Installazione / Installation - Installation



A parete
Wall-mounted
Sur mur

Angolare
Angular
Angulaire

Angolare
Angular
Angulaire

Sostituzione vasca
Tank replacement
Remplacement de la baignoire

A = Max 100 cm
B = Max 250 cm



CODICE CODE- CODE	A MAGAZZINO IN STOCK - EN STOCK	PREZZO AL Mt. quadrato PRICE per square meter- PRIX au mètre carré
IOWA015		

Specifiche taglio pareti su misura / Technical notes - Spécifications de la découpe sur mesure des panneaux

Si possono tagliare tutti i lati
per personalizzare le dimensioni
All sides can be cut to customize the size
On peut découper tous les côtés pour
personnaliser la taille



Taglio grezzo a misura + 20 %
Rough cut to size + 20 %
Découpe brute sur mesure + 20 %

Spedizione merce / Shipment - Expédition marchandise



Vedi pag. 173
Go to page 173
Voir page 173

Scheda tecnica / Sheet - Fiche technique

